

맞춤형 아크릴 냉장고 자석 소싱

아트워크, 사양 및 RFQ 준비를 위한
구매자 가이드

아크릴은 다른 소재를 대체할 수 있는 단단하고 선명하며 투명한 소재입니다

맞춤형 아크릴

- 구조: 단단하고 투명하거나 유색인 아크릴 본체
- 외관: 선명하게 인쇄된 그래픽, 투명한 가장자리
- 촉감: 단단하고 명판과 유사함

유연한 고무/PVC

- 구조: 쉽게 구부러짐
- 외관: 일반적으로 더 성형된 듯한 외관

금속 자석

- 구조: 스탬핑 또는 주조 구조

종이 사진 자석

- 구조: 다른 표면 및 보호 시스템 사용

아크릴 자석은 단단하고 투명한 본체와 고해상도 배면 그래픽을 결합합니다


레이어1: 투명 또는 유색
아크릴 본체(단단하고
명판과 유사한 촉감 제공)

레이어 3: 고해상도
인쇄 그래픽(이미지 중심)


레이어 2: 투명한 가장자리
(투명한 테두리 형성)

레이어 4: 흰색 배면 이미지
레이어(그래픽의 선명도와
불투명도 보장)

레이어 5: 자석
부착부



사양을 작성하기 전에 의도된 사용 사례와 물리적 형태를 확정하십시오



사용 사례에 따라 시청 거리와 작은 글자의 가독성을 고려하십시오.

기능적인 유지력을 보장하기 위해 대상 표면과 하중 요건을 지정하십시오




냉장고 문



사물함




서류 캐비닛



코팅된 금속
표면

경고: 이러한 표면은 서로 다르게 작용합니다.
자석은 대상 표면과 자석이 지탱해야 하는
구체적인 하중에 맞춰 명시적으로 지정해야 합니다.

도련, 재단선 및 안전 영역의 경계가 명확한 시각 교정본을 준비하십시오



가능한 경우 편집 가능한 벡터 아트워크+
고해상도 링크 이미지를 제공하십시오. 앞면/뒷면 방향을 확인하십시오.

최종 구조를 위한 가장자리 처리, 아크릴 투명도 및 인쇄 방향을 정의하십시오

아크릴 특성

아크릴 색상 또는
정확한 투명도 기대치를 지정하십시오.



물리적 마감

원하는 모서리
처리 방식(둥근형, 날카로운형,
맞춤형)을 상세히 기재하십시오.



인쇄 위치

앞면과 뒷면의
인쇄 방향을 정의하십시오.



표면 보호

보호 필름 또는
별도 뒷면재의 허용 여부를 지정하십시오.



제품에 개별 소매 진열이 필요한지 벌크 배송이 필요한지 결정하십시오


개별 노출 진열

- 상세 사양 필요: 받침 카드, 보호 슬리브 또는 소매 판매용 포장.
- 정의 필수: 소매 라벨 및 정확한 바코드 배치.




벌크 배송

- 표준 벌크 배송만 가능.
- 정의 필수: 카톤 한도 중량/취급.




예상 수량과 디자인, 언어, 매장 또는 행사별로 필요한 분할 내역을 확인하십시오.
혼합 디자인은 분류 및 포장 작업에 영향을 줍니다.

운송 중 표면 긁힘과 자석 뭉침을 방지하도록 포장 전략을 설계하십시오



중요한 색상 일치, 규정 준수 및 소재 성능에 대해 샘플 테스트를 의무화하십시오



공급업체의 확인 없이 고정된 소재 등급, 두께, 수명, 인증, 최소 주문 수량을 주장하거나 보증하지 마십시오. 일반적인 홍보 문구를 피하십시오.

모든 기술 및 물류 세부 사항을 포괄적인 6개 항목 RFQ로 통합하십시오



1. 배경 정보

사용 사례, 수령인 및
부착 표면을 설명하십시오.



2. 그래픽

벡터 아트워크, 재단선
의도 및 필요한 인쇄 면을 제공하십시오.



3. 물리적 구조

형태, 대략적인 크기 범위,
아크릴 외관 및 자석
부착 기대치를 기재하십시오.



4. 중요 사양

색상, 표면, 유지력,
소재 또는 규정 준수
요건을 식별하십시오.



5. 물류

디자인별 수량과 원하는
포장 형식을 기재하십시오.



6. 상업 조건

시각 교정본, 샘플/테스트
검토, 운임 전제 조건 및
대안 견적을 요청하십시오.

구조, 경계 및 포장에 완전히 정의된 경우에만 견적을 진행하십시오

다음 사항이 명확하면 구매자는 RFQ를 진행할 준비가 된 것입니다:

- ☒ - 시각적 구조
- ☒ - 의도된 자석 용도
- ☒ - 아트워크 경계
- ☒ - 포장 방법 & 수량 분할



이 개요서는 재고 구조나 공급업체 역량을 확정하지 않습니다. 최종 기술 및 상업적 약정에는 정식 견적, 아트워크 및 소재 검토가 필요합니다.