맞춤형 가죽 키체인

기술 조달 플레이북



카테고리 정의



대체 소재 경로

정밀한 사진 그래픽 또는 투명 효과가 필요합니까? 아크릴로 전환.

세탁 가능한 유연성 또는 성형 릴리프가 필요합니까? 고무로 전환.

대부분 금속이고 작은 가죽 포인트만 있습니까?

금속 키체인으로 전환.

넘어서기 과거의 “프리미엄”


함정

“프리미엄 가죽 키체인이 필요합니다.”



해결책

“견적, 아트워크 검토, 소재 테스트가 완료된 사양이 필요합니다.”



핵심 지침 ·구매자는 공급업체에 정확한 소재 구성을 제안하고 식별하도록 요청해야 합니다. 최종 기술 및 상업적 확약에는 견적, 아트워크, 소재 검토가 필요합니다.

엄격한 규칙: 서면 확인 없이 가죽 등급, 원산지, 인증, 수명, 공차, MoQ, 가격, 리드타임, 성능 수준 또는 보증을 주장하지 마십시오.

소재 의사결정 매트릭스



천연 가죽

외관:
높은 자연 변동

일관성:
가죽마다 다름

관리:
컨디셔닝 필요

비용 구조:
프리미엄/최고

라벨링:
규제된 원산지 규칙



본디드 소재

외관:
균일한 무광 마감

일관성:
매우 일관됨

관리:
닦아서 청소

비용 구조:
중간급

라벨링:
가죽 함량 %를 명시해야 함



코팅된 스플릿

외관:
광택/도장 표면

일관성:
일관된 색상

관리:
표면만 청소

비용 구조:
중하위급

라벨링:
탑그레인이라고 주장할 수 없음



합성 대체재

외관:엔지니어드 텍스처
일관성:완벽한 반복
관리:고내구성/세탁 가능
비용 구조:규모 의존
라벨링:비건/페이크 분류

핵심 인사이트:

조달 사양은 이 네 가지 소재를 구분해야 합니다. 물리적 특성과 법적 라벨링 요건이 근본적으로 다르기 때문입니다.

분해 해부도 & 구조




조립 소재가 봉제, 리벳, 접착 또는 기계적으로 고정됩니까?

코어 본체 부품이 단층, 보강, 접힘 또는 패딩 처리됩니까?



그레인 원하는 촉감, 그레인 특성 및 자연 변동은 무엇입니까?

가장자리 처리 편람



날것

미완성으로 자연 코어를 노출.

버니시드

마찰 연마로 매끄럽고 자연스럽게 봉합.

코팅

가장자리를 도장해 견고하고 밀봉된 색상선을 형성.

접힘

심리스한 외관을 위해 스키빙 후 안쪽으로 접음.

실행 지침: 가장자리 외관을 명확히 정의하고 승인된 실물 레퍼런스를 요청해야 합니다.

표면 장식 역량



디보싱



엠보싱



포일



인쇄




각인



금속 엠블럼

아트워크 조정 체크포인트




- 가는 선(메움 위험)
- 작은 카운터(합쳐질 위험)
- 큰 솔리드 영역(인상이 고르지 않을 위험)
- 메탈릭 마감(벗겨짐 위험)

핵심 지침:항상 질문

제안된 표면에 어떤 방식이 호환되는지.

하드웨어 통합 사양



유형:
링,후크,클라스프


개방 동작:
스프링,나사,레버


4. 부착
방향:
가죽 본체에 대해 어떻게 매달리는가

마감:
도금,폴리시,무광

금속 조화:
포일 또는 엠블럼 마감과 일치합니까?

출고 전 아트워크 분리






레이아웃 요구사항

벡터 파일에는 축척 레이아웃, 앞/뒤 표시, 접힘 방향, 그레인 방향(해당 시), 매달렸을 때 읽는 방향을 포함해야 합니다. 최소 선과 텍스트 구현 가능성을 확인해야 합니다.

빛 반사의 함정



핵심 인사이트: 이 소재들은 빛을 서로 다르게 반사합니다. 디지털 헥스 코드만으로 시각적 조정을 할 수 없으며 실물 샘플로 평가해야 합니다. 기준값을 제공하되 어떤 요소(예: 가죽 또는 포일)가 실제 브랜드 색상 기준점인지 우선순위를 정하십시오.

수락 및 규정 준의 정의

자연적 변동

소재 배치나 자연 무늬가 주문 전체의 색조와 외관에 영향을 줄 수 있는지 질문하십시오. 가죽 소재 샘플을 엠보싱하고 주문 전체에서 균일한 구현을 보장하십시오.

규칙: 자연적

변동을 결함이나 보장된 이점으로 설명하지 마십시오. 승인된 소재와 수락 기준이 존재하기 전까지는.



규정 준수 체크포인트 중요 표면, 소재 정체성, 색상 견뢰도, 하드웨어 성능, 제한 물질, 라벨링 요구사항은 모두 실물 샘플과 테스트 검토가 필요합니다.

운송 위험 및 포장 완화


위험:

마모 & 전이



해결책:

개별 포장 & 티슈



위험:

금속-표면 접촉



해결책:

백킹 카드 & 지정 방향



위험:

변형



해결책:

적절한 백과 카톤 마크



물류 사양: RFQ에는 디자인별 수량, 소재 색상, 장식 및 하드웨어 마감을 명시해야 합니다. 어소트먼트, 바코드 위치, 라벨, 카톤 마크, 목적지 및 배송 요구사항을 정의하십시오.

RFQ 종합 8포인트 체크리스트

- [ ] 1. 천연, 본디드, 스플릿 또는 합성 소재 선호를 식별하십시오.
- [ ] 2. 본체 형태, 층, 접힘, 스티칭, 가장자리 및 방향을 제공하십시오.
- [ ] 3. 디자인, 색상, 장식 및 하드웨어 마감별 수량을 명시하십시오.
- [ ] 4. 벡터 아트워크를 제공하고 각 장식 공정을 별도로 표시하십시오.
- [ ] 5. 그레인, 촉감, 색조, 광택, 가장자리 및 변동 기대치를 정의하십시오.
- [ ] 6. 하드웨어 유형, 부착 구조, 작동 및 마감을 확인하십시오. ·
- [ ] 7. 소재 스와치, 교정본, 구조 샘플 및 테스트 계획을 요청하십시오.
- [ ] 8. 라벨링, 개별 포장, 어소트먼트 및 카톤 마크를 정의하십시오.

성공적인 RFQ는 광범위한 소재명이나 라이프스타일 이미지가 아닌 기술적 구조에 의존합니다. 최종 확약에는 견적, 아트워크 및 소재 검토가 필수입니다.