


맞춤형 금속 냉장고 자석 소싱




맞춤형 금속 냉장고 자석과 인접 카테고리의 구분

	맞춤형 금속 자석	고무 자석	목재 자석	수지/에폭시 자석	에나멜 핀
기본 소재	금속 기반 본체	유연한 복합재	천연 목재	성형 복합재	금속 배지
시각적 핵심	인쇄, 도금, 도색 또는 엠보싱	부드러운 외관	천연 나뭇결	코팅된 외관	하드 에나멜
고정 메커니즘	후면 자성 요소	후면 자성 요소	후면 자성 요소	후면 자성 요소	기계식 고정

맞춤형 금속 냉장고 자석은
눈에 보이는 금속 기반 본체 또는 표면과
철계 전시 표면용 후면 자성 요소가
결합되어야 합니다.


맞춤형 금속 자석은 다중 부품 조립체입니다

중요한 표면, 소재 및
성능 요건은 저절로
갖춰지는 특성이 아닙니다. 각 층을
의도적으로 지정해야 합니다.




올바른 표면 형상 마감의 선택이 제조 방식을 결정합니다

입체 표면 형상



돌출, 함몰, 컷아웃,
또는 엠보싱 느낌

평면 표면 형상




평면, 인쇄, 컬러,
또는 사진 기반

미세한 글자와 복잡한 음영은 표면 형상에 따라 다르게 표현됩니다.
항상 디자인을 조기에 제공하고 제조 가능성에 대한 피드백을 명시적으로 요청하십시오.

시각 언어를 의도한 시장에 맞추기

컨설턴트 참고 사항
일반 판촉물 예산과
수집품 등급의 입체적 요건을
혼합하지 마십시오.



전면 패널 아트워크는 벡터, 색상 영역 및 금속 노출부를 분리해야 합니다

벡터 외곽선:
성형된 조각과
외곽 테두리를 분리합니다.




색상 영역:
특정 도색
또는 인쇄
영역을 정의합니다.

릴리프 영역:
돌출 및
함몰 영역을 표시합니다.


금속성 배경:
색상을 제거해
원재료 또는 도금 금속을
노출합니다.

마감 방향을 보여 주는 참고 이미지를 제공하되,
확정된 소재 사양과는
명확히 구분하십시오.


후면 사양에는 엄격한 법적 및 브랜딩 요건이 적용됩니다



전시 및 취급 조건에는 정밀한 성능 시험이 필요합니다



표면
(다양한 자석 강도 필요)




부식 & 마모
(습기 또는 물리적 마찰 노출)

환경 내구성은 저절로 갖춰지는 특성이 아닙니다.
중요한 표면 및 규정 준수 요건에는
별도의 샘플 및 시험 검토가 필요합니다.




세척 조건
(가정용 세정제에 대한 내성)



어린이 안전
(규정 준수 및 질식 위험 규정)

포장 요건은 최종 판매 채널에 직접 비례해 확대됩니다



초기 요청에는 확인되지 않은 기술 지표를 지정하지 마십시오

금속 합금

도금 유형

정확한 코팅

자석 강도

내식성 등급

정확한 두께

중량

가격

MOQ

리드 타임

보증

Approval Protocol

Final technical and commercial commitments require quotation, artwork, and material review. Do not mandate these metrics prior to manufacturer feasibility review.

8개 항목 RFQ 엔진이 정확하고 제조 가능한 견적을 보장합니다

1 시장
기념품, 수집품, 선물,
또는 판촉품.

2 형태
외관, 마감
방향,
형태 및 콘셉트. 릴리프

3 전면 아트
색상 영역, 외곽선 및
미세 디테일 우선순위.

4 사용 환경
대상 전시 표면
및 취급/세척
조건.

5 성능
가장자리, 코팅,
부착,
및 외관 요건.

6 후면 아트
후면 문구 및 법적
또는 브랜드 요건.

7 물류
변형 및 구성 조합.

디자인 ID	마감	수량
1		
2		
3		
4		
5		

8 검증
포장 및 샘플/시험
기준.

시각적 구조, 사용 환경,
포장 요건이 완전히 확정된 후에만 견적을 요청하십시오.