





맞춤형 네일 스티커 사양 설계

접착 거동, 미적 마감 및 소매 진열을 조율하는
기술 조달 청사진.

이미지 인쇄는 첫 단계일 뿐입니다



평면 위의 잉크.




맞춤형 네일 스티커를 성공적으로 조달하려면
장식 형식, 접착 거동, 마감 및 포장 표현을
의도한 실제 네일 적용 방식에
정확히 맞춰야 합니다.

해당하지 않는 것으로 카테고리 정의

	맞춤형 네일 스티커	임시 피부 타투	풀 네일 랩	일반 종이 라벨
의도된 표면	네일 표면	피부 표면	네일 표면 전체 r f e	평면 포장
배합/접착제	화장품/탑코트 호환	표피용으로 배합	더 두꺼운 구조 배합 krs fmlt'c	표준 산업용 접착제 he
곡면 대응	네일 아치에 밀착	단단한 케라틴용으로 설계되지 않음	손발톱판 전체를 덮음	곡면에서 제대로 작동하지 않음
적용 경험	캐리어 시트 위 작은 장식 모티프/스트립	씻겨 나감	다른 맞춤과 적용 장력이 필요	습기/취급으로 쉽게 열화
탑코트 호환성	탑코트 밀봉 필요	네일 탑코트와 호환되지 않음	독립형 마감 fih	화장품 용제로 손상 come

필요한 적용 경로 진단



네일 아치의 물리적 현실

가장자리

장력 구역.
곡면에 부착된
스티커는
소재 기억성과
장력으로 인해
가장자리 들뜸이라는
본질적 위험이 있습니다.

탑코트 밀봉층

스티커층

케라틴 네일 베드

밀봉

탑코트 장벽.
인쇄 표면은
밀봉층 역할을 하는
젤 및 일반
폴리시 모두와
화학적으로 호환되어야
합니다.

접점

접착 거동.
접착은 천연 네일
오일 노출과 잦은
손 씻기를
견뎌야 합니다.

성능 요건에는 가정이 아닌 평가가 필요합니다



제거 거동

소비자가 제거하려 할 때
스티커가 열화되거나
분리되는 방식.
잔류물, 찢김 및 필요한
제거력을 평가해야 합니다.



환경 저항성

습기, 일상적인 손 씻기 및
천연 피부 오일에 대한
내구성.
시험에는 물 침지,
비누 저항성 및 피지
상호작용이 포함됩니다.



화장품 호환성


일반 폴리시 용제와
UV 젤 배합에 대한
내화학성.
아세톤, 에틸아세테이트 및
다양한 젤 모노머에 대한
소재 무결성을 평가합니다.



표면 접착력

의도한 착용 기간 동안
가장자리 들뜸을 정밀하게
억제합니다.
곡면 네일 표면에서 박리 강도와
장기 접착 안정성을
평가합니다.

디지털 벡터를 물리적 층으로 변환



상단층(특수 효과): CMYK/메탈릭.

투명 영역, 미세 선 또는
금속 느낌 마감을 포함한 가시 아트워크층.
화면 색상에만
의존하지 마십시오.


중간층(베이스): 불투명 밀인쇄.

천연 네일 베드 위에서도 색상을
선명하게 유지하는 데 필요한
전용 흰색층.

하단층(윤곽): 커팅 패스.

캐리어 시트에서 모티프가 잘리는 방식을 정하는
정확한 벡터 윤곽.

시트 구조 설계



01.데이터 포인트 1

각 모티프가 개별 절단인지,
시트 위 키스컷인지 또는
스트립으로 공급되는지 확인합니다.


02.데이터 포인트 2

의도한 가시 크기 범위와
각 시트의 정확한 배치를 제공합니다.

03.데이터 포인트 3

대상 네일 모양과 원하는
구성 논리를 지정합니다(특히
크기에 민감한 디자인이면
중요함).

개봉 경험 설계



층 1(핵심)

혼합 또는 통일 디자인의 최종 생산분을 담은 낱장, 슬리브 또는 파우치.

층 2(보호막)


단단한 받침 카드. 작은 조각이 휘거나, 우발적으로 분리되거나 오염되는 것을 막는 데 필수적입니다.

층 3(인터페이스)
적용, 제거, 관리 및 필수 안전 문구를 상세히 설명하는 소비자용 안내.

층 4(판매 단위)

필수 바코드 위치와 로트 식별을 갖춘 외부 카드형 팩 또는 박스형 키트.

8포인트 마스터 RFQ 구조



최종 협약에는 실물 검증이 필요합니다



승인 게이트

최종 기술 및 상업적
협약에는 견적,
아트워크 및 소재 검토가 필요합니다.

중요 적용 기대치는
승인 전 실물 샘플/시험
검토가 필수입니다.



콘텐츠 제한 (주장 금지)

· 검토 없이 피부 안전 타투나
풀 랩으로 취급하지 마십시오.

· 시험 전에 소재, 인증,
내구성 또는 공급업체의
고정 역량에 관한 미검증
주장을 피하십시오.

· 고정 가격, 접착 성능 또는
화장품 호환성 보장을
가정하지 마십시오.

최종 승인: 모든 항목의 소유권과 사용 허가 확인
생산 전에 로고, 캐릭터 및 아트워크를 확인합니다.