


맞춤형 종이 튜브 조달

구매자를 위한 완전한 사양 가이드




제품, 프레젠테이션 및 취급 경로를 기준으로 지정되는 구조 형식.

튜브 시스템의 구조

뚜껑 및 바닥 클로저:
개방 경로를 정의하는 구조적 양
끝.

인서트 및 내부 부품:
제품을 분리하거나 고정하도록 설계된
내부 부품.



원통형 바디:
적층 종이 부품으로 만든 성형 원통
코어.

튜브는 성형된 원통형 바디이며, 단순히 접은
평면 블랭크가 아닙니다.


표면:
바디에 직접 적용되는 외부 라벨, 랩
또는 인쇄 표면.

패키징 스펙트럼 매트릭스

	종이 튜브	접이식 카톤	강성 셋업 박스	유연한 파우치
형상	원통형	직육면체	직육면체/다양	가변
조립	맨드릴 주위에서 성형	평평한 카톤 블랭크에서 접어 제작	강성 구조	밀봉된웹
형상 유지	강성 원통형	반강성	고정 강성 (개방 경로가 튜브와 다름)	유연 (정의된 형상을 유지하지 않음)


유형: 프레젠테이션 VS. 보호

프레젠테이션 셀



- 초점: 내부 미관, 개방 동작, 촉감
표면 처리 및 선물 프레젠테이션.
- 사용 사례: 화장품, 양초, 포스터, 의류, 건조
상품.


보호용 배송 카톤




- 초점: 압력 저항, 습기, 충격, 구조적
무결성.
- 사용 사례: 폴필먼트, 산업 운송, 고가
문서 배송.

경고: 명시적으로 정의된 요구사항과 테스트 검토 없이 프레젠테이션 튜브가 압력, 습기, 충격,
또는 배송 중 거친 취급을 방지한다고 절대 가정하지 마십시오.


제품 우선 엔지니어링




떨어뜨려 넣기



밀어 넣기



랩 포장



인서트로 분리

구매자의 결정 요소는 제품의 물리적 현실에서

시작해야 합니다:

- 형상 및 중량 분포.


- 전체 길이와 직경.

- 표면 민감도.


- 고객 상호작용 (반복 개방 vs. 즉시 디스플레이 vs. 내부 트레이 제거).

개방 메커니즘 정의


고정 바닥




탈착식 뚜껑



플러그형 클로저



텔레스코핑 부품



의도한 소비자 경험에 제조 역량을 맞추려면 다음 기능 용어로 원하는 배열을 지정하십시오.

배리어 및 규정 준수 점검



종이 튜브는 식품 또는 활성 배리어 패키징으로 혼동되기 쉽습니다.

제품에 소모품, 분말, 향료, 오일 또는 민감한 제품이 포함된 경우, 구매자는 다음 요구사항을 명시해야 합니다:



직접 접촉 규정 준수.



-신선도 유지.




재료 이행.



냄새 차단.





**중요: 표면, 재료 또는 규정 준수 요구사항에는
구조 샘플과 엄격한 테스트 검토가 필요합니다.**

아트워크를 물리적 제약에 매핑



규칙: 모든 필수 텍스트는 금지 영역 밖에 엄격히 배치하십시오. 닫힌 튜브를 세로 또는 가로로 전시할지 고려하십시오.

구성요소별 사양


바디 / 바닥 / 뚜껑		내부 및 외부 외관과 마감 기대치를 지정하십시오.	
인서트 / 랩 / 라벨		인쇄 범위, 내부 인쇄 필요 여부 및 무인쇄 재료 외관을 지정하십시오.	
색상 / 마감		색상 매칭이 중요한 경우 명시하고 촉감 기대치를 정의하십시오.	색상 매칭이 중요

아트워크 및 재료를 검토하십시오. 가능한 경우 제품 치수와 실제 샘플을 제공하십시오.


물류 및 포장 상태

튜브 1,000개의 배송 부피


조립 완료 완전한 세트를 적재 가능한 상태로 배송.



네스팅 구성요소를 서로 안에 끼워 넣음.



구성요소 평평하게/분리
최저 부피, 조립 필요.



제품 투입은 언제 발생합니까?

조립 순서 지침이 필요합니다.


출하 전

이후의 제3자 풀필먼트
사이트에서.




요구사항: 외부 포장은 표면 프레젠테이션을 보호하고 아트워크 버전을 추적 가능하게 해야 합니다. 완전한 세트와 예비/별도 포장 부품을 항상 구분하십시오.

8포인트 RFQ 청사진



종합: 완전한 패키징 시스템



종이 튜브는 전체적으로 조달해야 합니다.

단순히 인쇄된 셀이 아닙니다. 제품 적합성, 개방 경로, 표면 프레젠테이션, 내부 고정 및 유통 요구사항은 깊이 연결되어 있으며 견적, 아트워크 및 재료 검토를 통해 확인해야 합니다.

기술 면책 조항

이 브리프는 튜브 구조, 클로저 유형, 보호 수준, 재료 등급, 식품 접촉 상태, 인증, 가격, 수량 임계값 또는 배송 약정을 확인하지 않습니다. 배송 성능을 확립하지도 않습니다. 모든 중요 요구사항은 최종 사양 전에 구조 샘플과 엄격한 테스트 검토를 필요로 합니다.