

사양 지정

완벽한커스텀핀

완벽한 RFQ와 제조 사양을 위한 해부학적 플레이북



[DOCTYPE:PROCUREMENTSPEC]
[REVISION:FINAL]
[SCALE:1:1]



커스텀 핀 카테고리 정의

커스텀 핀은 의류, 가방, 모자, 랜야드 또는 디스플레이 카드에 부착하도록 설계된 작은 장식용 또는 식별용 아이템입니다.

핵심 차이: 핀은 일반적인


배지(더 큰 플라스틱/자석 아이템)나 키체인과 달리 부착 메커니즘과 착용 위치가 구조 설계의 핵심입니다.

핀의 해부학

1.앞면: 에나멜/인쇄 표면 마감.

2.베이스: 물리적 금속 외곽선/캔버스.

3.컨텍스트: 의도된 의류/직물 레이어.



4.포스트: 중앙 부착 하드웨어.

5.피팅: 클러치 또는 백킹 메커니즘.


6. 프레젠테이션: 소매/디스플레이 백킹 카드.

앞면 구조 & 시각 효과 매트릭스




금속 선화 & 오목한 컬러

클래식한 에나멜 표현에 최적. 뚜렷한 색상 영역.




평면 인쇄 이미지

매끄럽고 평평한 표면이 필요한 복잡한 그래픽에 최적.



돌출 몰드 스타일

입체적이고 텍스처드 또는 조각적인 단색 금속 디자인에 최적.



단순 로고 마크

초미니멀하고 인지도가 높은 기업 브랜딩에 최적.

스케일 & 시청 거리의 현실

명확도까지의 거리




100% 스케일
(모니터 화면)

10% 스케일 (실제 착용)

핵심 인사이트: 핀 크기는 모니터에서의 시각적 선호만이 아니라 로고 복잡도와 실제 시청 거리를 기준으로 선택해야 합니다.

규칙: 작은 아트워크는 축소하면 명확도를 잃습니다. 매우 세밀한 일러스트는 핀 형식에 억지로 넣기보다 단순화하는 것이 좋습니다.

사전 점검 아트워크 사양



이상적 사양(할 것)

벡터 아트워크, 명확히 분리된 색상 영역, 읽기 쉬운 단순화 선화.



거부 사양(하지 말 것)

작은 글자, 그라디언트, 투명 효과, 미세한 사진 디테일.

참고: 물리적 교정본으로 적합성이 확인되지 않는 한 디자인을 단순화하세요. 색상이 정확한 브랜드 레퍼런스인지 근사한 시각 레퍼런스인지 명시하세요.


물리적 캔버스 매핑

완성 외곽선:

절대적인 외부 절단 경로.

내부 컷아웃:

금형 작업이 필요한 네거티브 스페이스.




지형:

특정 돌출 또는 오목한 영역.


보이는 금속 선:

색상 사이에 베이스 금속이 노출된 채 남는 테두리.

부착 방식 결정 트리


착용 컨텍스트 정의.
섬세한 원단, 천공 허용 안 됨?
해결책: 자석.
높은 보안성, 자주 제거, 두꺼운 의류?
해결책: 안전 스타일 피팅.
일반 의류, 모자, 랜야드?
해결책: 포스트와 클러치.
어린이 접근 우려?
해결책: 검토된 어린이 안전 잠금 옵션.

후면 뷰 엔지니어링



핵심 지침:

부착 위치에 대한 명확한 후면 뷰 지침을 제공하세요.

주요 고려사항:

- 수직 정렬: 포스트

  배치가 중력으로 인해 핀이 아래로 회전하지 않도록 하세요.

- 회피 구역: 피팅이

  특정 구조 영역을 피해야 하는지 명시하세요.

-비노출 백: 백면이

  디스플레이 방식에 따라 미적으로 눈에 띄지 않아야 하는지 기록하세요.

중요 규정 준수 & 성능 테스트



피부 접촉

소재가 직접 피부 접촉용인 경우 검토를 요청하세요.



부착 보안성

고충격 또는 두꺼운 의류 사용 사례를 위해 피팅을 테스트하세요.



코팅 거동

표면 마감의 내구성과 정확한 브랜드 색상 일치를 검토하세요.



자석 사용

비천공 피팅을 사용하는 경우 샘플 테스트로 자석 강도를 검증하세요.


중요한 표면, 소재, 성능 또는 규정 준수 요구사항은 항상 샘플/테스트 검토가 필요합니다.

프레젠테이션 & 패키징 캔버스

벌크 포장



개별 봉투



카드 세트/라벨



백킹 카드 사양 필수:

-아트워크 & 방향. -- 홀 배열 & 간격. -
소매 정보/바코드.

운송 경고:

운송 중 접촉/마찰로부터 폴리시드 또는 인쇄된 앞면을 보호하는 방법을 지정하세요.

주문 아키텍처 & 변형 전략

수량 정의:


아트워크 디자인별로 수량을 제시하세요.

금형 효율성:

여러 디자인이 동일한 베이스 형상(같은 금형, 다른 색상 충전)을 공유하는지 명시하세요.

순차 데이터:

일련번호 또는 회원별 정보가 포함되는지 확인하세요.



반복성:

인정 프로그램이나 재판매용이라면 재주문 및 디자인 변형 전반의 일관성 표준을 명시적으로 논의하세요.


7포인트 RFQ 공식



1. 앞면 구조 & 시각 효과?
2. 외곽선, 컷아웃, 색상 영역 & 후면 피팅?
3. 브랜드 색상 일치 & 재주문 일관성?
4. 텍스트, 사진, 그라디언트 & 가는 선의 단순화?
5. 부착, 표면, 피부 접촉 & 규정 준수 검토?
6. 디자인별 수량 & 필요한 카드/포장 형식?

컨텍스트가 결정하는

구조.



강력한 핀 RFQ는 아트워크 스케일, 앞면 구조, 부착 및 포장을 의도된 착용 컨텍스트와 직접 연결합니다.

다음 단계: 최종 기술 및 상업적 확약에는 공식 견적, 아트워크 및 소재 검토가 필요합니다.

면책 조항: 이 브리프는 공급업체가 제공 가능한 핀

스타일, 부착 방식, 소재, 마감, 생산 경로, 가격, 주문 기준, 리드타임 또는 인증을 확인하지 않습니다. 일반적인 제품 가정을 서면 승인으로 대체하지 마십시오.