


맞춤형


유연한 포장

사양 및 RFQ 구매자 가이드

문서 참조:플라스틱 백 및 인쇄 파우치//
초점:사양,소재 선택 및 RFQ 준비




조달 아키텍처



01. 형식 및 사용 사례 정의

채널 및 구조적 요구에 맞는 백 유형 선정.



02. 소재 및 구조 지정

배리어, 잠금장치 및 물리적 기능 구성.



03. 아트워크 및 가시성 구성

브랜딩과 제품 프레젠테이션의 균형 조정.



04. 위험 완화 및 RFQ 준비


비용 요인을 파악하고 사양 체크리스트를 완성.

형식 및 사용 사례

소매 진열 및 배송 요건에 형태를 맞춤.



	플랫 파우치	배송용 백	마일러 파우치	PVC 백	스탠드업 파우치	PE 드로스트링
주요 사용 사례	일반	이커머스 배송	소매 제품	재사용 가능 구조	소매 제품	일반 수납
가시성 중점	가변	불투명	불투명 창	높은 가시성	가변	투명
구조 방향	플랫	플랫 메일러	플랫 또는 거싯형	구조형/ 유연형	수직 진열	유연한 번들



소재 및 구조

기능 특성, 잠금장치 및 배리어 구조 설계.

맞춤형 파우치 구조

배리어

소재 구조와 두께를 제품 보호 요구에 맞춤.

잠금장치


지퍼 트랙 또는 열 실링 영역으로 제품을 수납.

추가 기능 및 밸브

커피와 같은 특정 제품 요구를 위한 탈기 밸브.

창

내부 제품을 보여주는 맞춤형 투명 절개창.



소재 및 마감 선택 가이드

기능 및 배리어

- 목표: 배리어 요구를 내부 제품에 맞춤.
- 결정: 소재 구조와 필요 두께를 결정.
- 규정 준수: 특정 식품 등급 또는 직접 접촉 요건을 명시.
-

마감 및 미관

- 목표: 시각적 및 촉각적 표현을 제어.
- 결정: 무광과 유광 마감 중 선택.
- 소재 지정: PVC 또는 가시성과 재사용 가능한 구조가 가장 중요할 때 투명 형식을 선택.
-




아트웍 및 주문사양 사양

인쇄 범위,크기 및 제품 가시성 조정.

인쇄 범위와 제품 가시성의 균형




중요한 준비: 맞춤형 아트웍 파일이 최종 확인된 파우치의 실제 크기와 두께에 정확히 맞게 조정되었는지 확인. NotebookLM



위험 완화 및 & RFQ 전략

비용 요인을 파악하고 견적 요청을 확정.

생산 위험 및 비용 요인



생산 전 샘플을 의무화할 경우:

- 제품의 실링 무결성이 중요한 경우. 높은 배리어 성능이 필요한 경우.
- 금형 또는 인쇄 방식이 매우 복잡하고 양산 전에 외관이 중요한 경우.

RFQ 사전 점검 체크리스트

물리적 사양

- ☐ 소재 구조 확정.
- ☐ 소재 두께 정의.
- ☐ 정확한 치수 (크기) 확정.

기능 및 마감

- ☐ 잠금장치 스타일(지퍼, 밸브) 선택.
- ☐ 인쇄 범위 및 마감(무광/유광) 결정.

규정 준수 및 규모

- ☐ 식품 등급/직접 접촉 요건을 명확히 기재.
- ☐ 생산 수량 계획.
- ☐ 선호 포장 방법 설명.

초기 문의에 크기, 수량, 선호 소재 및 아트워크 파일을 포함하여 견적이 프로젝트 범위와 정확히 일치하도록 하십시오.