


완벽한 설계 맞춤형 PVC 가방

지침용 툴킷 및 견적 요청(RFQ) 마스터 청사진



PVC는 범용 상품이 아닌 구조 설계 액세서리입니다

맞춤형 PVC 가방은 독특하고 닦아낼 수 있는 외관이나 성형 구조를 위해 선택되는 유연형 또는 반구조형 가방입니다. 범용 폴리, 섬유, 종이 또는 경질 포장과 대체할 수 없습니다.

	맞춤형 PVC	범용 폴리 / 종이 / 경질
소재 거동	매우 구체적인 구조적 유연성과 형상 유지력을 제공합니다.	편차가 매우 크며 구조 기억성이 부족한 경우가 많습니다.
인쇄 상호작용	특수 잉크 접착력과 불투명도 계획이 필요합니다.	표준화된 인쇄 방법을 적용합니다.
심 외관	뚜렷한 용접 또는 봉제 심이 있어 최종 외관에 영향을 줍니다.	표준 열접착 또는 접착 접힘.
냄새 예상	특정 기본 소재 냄새가 있어 관리가 필요합니다.	대체로 중성이거나 종이 특유의 냄새입니다.
트림 호환성	파이핑, 바인딩, 지퍼와 독특하게 결합됩니다.	구조용 트림과 결합되는 경우가 드뭅니다.
지역 제한	엄격하고 지역별로 다른 규제 체계의 적용을 받습니다.	대체로 전 세계에서 허용됩니다.

구조 아키텍처 정의

먼저 정확한 사용 사례를 정의하세요——화장품 파우치, 행사 가방, 여행 정리함, 세면도구 용기 또는 소매 포장인가요?


내용물 및 구획 무엇을 담나요? 내부 칸막이가 필요한가요?

개폐부 어떻게 열고 닫나요?
(지퍼, 스냅, 접힘).

휴대 및 걸기 스트랩, 손잡이 또는 걸이 지점이
필요한가요?


가장자리 및 트림 구조적 무결성을 위해 파이핑이나 바인딩
이 필요한가요?

바닥 구조 부피 확보를 위해 거
릿이 필요한가요?



투명도는 단순한 색상이 아니라 기능적 결정입니다

가시성의 정도가 가방이 내용물 및 주변 환경과 상호작용하는 방식을 결정합니다.



크리스털처럼 선명한 가시성 최대 노출. 참고:

이것이 자동으로 행사장 입장 규정을 충족한다고 가정하지 마세요.

컬러 반투명 브랜드 색조의 가시성.


반투명 서리 효과 촉감 마감과 완화된 가시성.

프라이버시 레이어링 민감한 내용물을 위한 가림 영역.

인쇄 피복 고불투명 잉크로 가시성을 완전히 차단.

컴플라이언스 레이더 탐색

단순한 투명 가방은 경기장 규정을 통과해도 화학물질 안전 규정에는 실패할 수 있습니다. RFQ 단계에서 관련 소재 및 컴플라이언스 질문을 명시적으로 제기하세요.



주요 위험 요소:

-행사장 입장 요건: 투명 PVC가

검토 없이 모든 보안 규정을 충족한다고 가정하지 마세요.

-화학물질 및 안전: 중요 대상

개인관리 제품, 식품 또는 어린이 주변에서 사용되는 품목.


-환경적 한계: 지역

제한이 PVC 소재 조성의 허용 가능성을 크게 좌우합니다.

아트워크 설계와 위험 구역

패널, 심, 접힘, 개구부, 개폐부, 부착 지점 및 인쇄 영역을 보여 주는 치수 기입 콘셉트 또는 다이라인을 제공하세요.

- 아트워크 지침
- 인쇄가 외부용인지 내부용인지 명시하세요.
 - 어느 면을 시각적으로 깨끗하게 유지할지 지정하세요.
 - 로고 색상과 불투명 대 반투명 의도를 정의하세요.
 - 전체 아트워크의 모든 패널 정렬을 엄격하게 확보하세요.




프로토타이핑: 물리적 상호작용 검증


투명도, 인쇄 불투명도, 색상, 심 정렬, 트림 또는 개폐 상호작용이 중요할 때는 실물 샘플이나 교정색을 요청하세요.



구조 무결성 심 정렬, 개폐 동작 및 트림 상호작용을 확인합니다.




성능 및 컴플라이언스 중요한 표면, 소재 또는 규제 요건에는 엄격한 시험 검토가 필요합니다.




표면 및 불투명도 잉크 불투명도와 소재 투명도를 검증합니다.

용적 및 표면 보호


색상, 트림, 아트워크, 개폐부 및 구성별 수량을 명시하세요. 포장은 운송 효율과 제품 안전을 모두 좌우합니다.




평평하게 운송 부피를 최소화하도록 평평하게 쌓습니다.



성형 3D이지만 비어 있어 신중한 적재가 필요합니다.



네스팅 효율을 위해 서로의 안쪽에 넣습니다.



충전 인서트를 넣어 포장하거나 소매 진열용으로 포장.

표면 보호 의무사항 -투명 면의 긁힘 방지를 지정하세요. 인쇄 또는 광택 표면이 전이되거나 자국을 남길 수 있는 경우 분리를 의무화하세요. 액세서리나 탈착식 스트랩에 대한 별도 포장 지침을 포함하세요.

7개 항목 마스터 RFQ 체크리스트

1

1. 어떤 사용 사례와
내용물이 프로젝트를
정의하나요?

2

3

3. 어떤 패널, 심, 개폐부, 손잡이,
트림 및 내부 기능이 필요한가요?

3

2. 필요한 투명도, 색
상, 프라이버시 및 가시
성 수준은 어느 정도인
가요?

4

5

6. 소재, 표면, 심, 개폐부, 성능 또는
컴플라이언스 샘플이 필요한가요?

5

5. 어떤 환경, 사용자, 행사장 또
는 지역 컴플라이언스 질문이 적
용되나요?

6

7

7. 어떤 수량, 변형, 액세서리
및 소매 포장에 적용되나요?

기술적 약속 확정

구조 의무사항 PVC 가방 프로젝트에는 아트워크뿐 아니라 구조 도면도 필요합니다.
투명도, 심, 개폐부 및 트림이 최종 결과에 근본적인 영향을 줍니다.

상업적 의무사항 최종 기술 및 상업적 약속에는 견적, 아트워크 및 소재 검토가 필요합니다.

범위 및 제한 이 브리프는 PVC 가용성, 조성, 규제 적합성, 제품 성능, 가격 또는 리드타임을 확정하지 않습니다. 모든 중요 주장은 서면 검토와 샘플 시험의 대상으로 취급하세요.

