


맞춤형 스티커 인쇄 사양

형식, 소재 및 마감 선택을 위한 의사결정형 구매자 가이드

ZIGPAC PRINT STUDIO | 표준 및 특수 용도



사양 결정 순서

01 / 용도별 형식


운영

워크플로에 중점(기계 부착과 행사 배포 비교).



02 / 소재 및 마감

시각적 효과와 촉각적 입체감에 중점(비닐, 홀로그램, 에폭시).




03 / 인터랙티브 및 특수 사양

특수 기능에 중점(위변조 방지, 스크래치 오프, 착용 용도).



04 / 견적 준비

생산 위험을 줄이는 실행 가능한 사양에 중점.



핵심 원칙

가장 먼저 명확히 해야 할 것은 사용 용도입니다. 마감과 소재는 용도가 명확해진 후에 선택해야 합니다.

핵심 형식 비교표

맞춤형 롤 라벨



최적 용도: 자동 포장 공정, 용기, 병, 상자.

장점: 반복적인 대량
기계 부착에 최적화.

맞춤형 스티커 시트



최적 용도: 소매 패키지, 묶음 증정품, 키트.

장점: 여러
서로 다른
디자인을 하나의
통합 이형지에 배치.

맞춤형 개별 도무송 스티커



최적 용도: 브랜드 배포물, 판촉용 동봉물, 로고 증정품.

장점: 외곽선을 아트워크에 맞춰 재단하여 개별 배포 시 브랜드 효과를 극대화합니다.

맞춤형 전사 데칼



최적 용도: 창문, 유리 및 평평한 제품 표면.

장점: 부착 후 배경 소재가 남지 않아 문자와 데칼이 표면에 밀착됩니다.

전사 스티커의 구조



3층: 전사 테이프 — 부착 중 분리된 비닐 조각을 정확한 위치에 정렬해 주는 투명한 적용층.

2층: 비닐 디자인 — 실제 맞춤형 데칼로 주변 배경 소재 없이 정밀 재단됩니다.

1층: 이형지 — 바탕층으로서 비닐의 점착면을 부착 시점까지 보호합니다.

핵심: 인쇄된 배경을 포함하는 도무송 스티커와 달리,
전사 스티커는 이 3층 구조를 통해 복잡한 문자를 매끄러운 표면에 깔끔하고 개별적으로 배치합니다.

시각 및 촉각 소재 그리드

(표면 / 표준에서 고무조 / 3D까지)
촉각 효과

EVA 폼, 고무 / 실리콘,
블리스터, 왁스 실



에폭시 돔,
라인스톤,
금속 라벨, 퍼피
스티커



표준 비닐,
펠트, 가죽,
크라프트지



홀로그램, 미러,
메탈릭, 렌티
클러




시각 효과(은은함 / 무광에서 고반사 / 대담함까지)


빛 및 반사 사양 지정




**맞춤형
홀로그램**
스티커 — 프리미엄 패
키지와 강렬한 시각 효
과를 위한 무지개 반사
효과.



**맞춤형
미러**
스티커 — 고품택
의 유리 같은
반사형
표면.



**맞춤형
라인스톤**
스티커 — 다면
가공된
스톤을 내장하여 고
급 또는 장식 용도에
적합합니다.



야광 스티커

빛에 반응하는
독특한
패키지 및
행사용.



**맞춤형
렌티큘러 스티커**
— 이미지를 교차
배열하여
보는 각도에 따라 움직이는
디자인을 구현합
니다.

입체감 및 질감 사양 지정

경질 및 돌출형



에폭시 스티커: 돌출된 투명 돔 표면으로
프리미엄 라벨에 적합합니다.



금속 라벨: 묵직한 프리미엄 브랜딩 요소.



왁스 실 스티커: 수공예 디테일을 살린 사전 성형 씬.



사전 성형된 수공예 디테일 요소.

부드럽고 유연함



퍼피 스티커: 경쾌한 패키지를 위한 부드러운 3D 촉감.



고무 및 실리콘 라벨: 내구성과 유연성, 촉감을 갖춘 브랜딩.



자수 패치: 실의 질감을 활용한 브랜딩.



가죽 및 펠트 스티커: 자연스럽게 수공예 느낌의 촉각 옵션.

인터랙티브, 보안 및 특수 용도

보안 및 위변조 방지



에그셸 스티커: 제거를 시도하면 부서지는 매우 취약한 소재로,

온전한 상태로 떼어내는 것을 방지합니다. 도매용 ID 홀로그램 오버레이: 문서 인증용 투명 보안층.

긁어서 표시



스크래치 오프 스티커: 프로모션,

게임 및 코드용 불투명 상단층.

향기 스티커: 마찰 시 향을 방출하는 층.


피부 및 표면용 대체 제품



타투 및 네일 스티커: 피부에 안전한 임시 착용용 제품.

벽면 스티커 및 스텐실: 대형 공간 연출 또는 도장 마스킹 용도.

생산 변수의 변동 구조



MOQ와 리드타임은 고정되어 있습니까? 아닙니다. 최소 주문 수량, 샘플 제작 기간, 생산 기간 및 배송 조건은 유동적입니다. 선택한 스티커 유형, 마감 및 구체적인 주문 요건에 따라 직접 결정됩니다.

견적 전 진단 체크리스트

1. 제품 요건

- ☐ 선택 형식(롤, 시트, 도무송, 전사 등)
- ☐ 주요 소재(비닐, 포일, 가죽, 폼 등)
- ☐ 필요한 마감(홀로그램, 에폭시 돔, 무광, 스크래치 오프 등)

2. 디자인 요건

최종 아트워크 준비 상태(완성된 맞춤형 아트워크 또는 콘셉트 단계). 정확한 치수(정밀한 금형 제작에는 길이 × 너비 필요).

3. 물류 요건

- [목표 수량. 예정 포장 방식(예: 벌크 수축 포장, 개별 박스 포장).
- [

신속한 회신, 정확한 공장 가격 및 최적화된 생산을 위해 이러한 사양을 준비하십시오.