


전사 스티커: 구매자 가이드


B2B 조달을 위한 견적 전 사양 및 카테고리 가이드.



문서 참조:ZIGPAC-CTS-01

카테고리:맞춤형 스티커

카테고리 안내: 전사 데칼의 정의



인접 카테고리 매트릭스: 카테고리 경로 검증



전사 스티커 정밀하고

배경 없이 독립된 그래픽을 부착해야 하는 프로젝트에 가장 적합.



다이컷 스티커 디자인에 뚜렷한 외곽과 전체 뒷면이 있는 맞춤형 형태 또는 특정 기초 소재가 필요할 때의 대안.



롤 라벨 대량 생산 및 기계 부착을 위한 대안.

생산 또는 빠른 수작업 부착.



스티커 시트 여러 개의

상호 보완적인 디자인을 하나의 소비자 컬렉션으로 제공할 때의 대안.

ACTION PROMPT: If the material, structure, or use case aligns better with an adjacent option, pivot your RFQ category now.

6개 항목 사양 대시보드



1. 실제 사용 사례 스티커가 취급되고 보이는 정확한 환경을 정의합니다.



2. 크기 및 구조 정확한 실제 치수와 디자인 요소의 구조적 배치를 확인합니다.



3. 소재 방향 구체적인 용도에 필요한 기본 기재 요건을 결정합니다.



4. 표면 마감 최종 표현에 필요한 외부 처리(예: 무광, 유광, 촉감)를 선택합니다.



5. 목표 수량 초기 생산량과 향후 확장 기대치를 정의합니다.



6. 포장 요구 납품 단위의 유통 경로와 최종 표현 요건을 설정합니다.

Oo

생산 위험 관리: 변동 요소



고객이 확정할 사항



6개 항목 사양(사용 사례, 크기, 소재, 마감, 수량, 포장)



최종 아트워크 파일



ZIGPAC이 산정하는 사항 사양 검토 전에 고정 조건을 가정하지 마십시오. 다음은 종속 변수입니다.

MOQ(최소 주문 수량): 소재 복잡도에 따라 달라 집니다.

리드타임: 마감 요건과 수량에 따라 결정됩니다.

인증: 특정 구조 소재를 기준으로 검증됩니다.

최종 가격: 아트워크 검토 후 산정됩니다.

RFO 제출 전 체크리스트

- ☒ 사용 사례와 적용 환경이 명확히 정의되어 있습니다.
- ☒ 다이컷, 롤 또는 시트 대안과 비교하여 카테고리를 검증했습니다.
- ☒ 목표 크기와 구조적 배치를 측정했습니다.
- ☐ 소재 방향과 마감 선호 사항을 기록했습니다.
- ☐ 목표 수량과 특수 포장 요건을 확정했습니다.
- ☐ 생산용 아트워크 파일 또는 정확한 참조 자료를 제출할 준비가 되었습니다.

