



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



□□ □□ □□□: □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□

Details

註 意: 所有圖稿必須以可編輯的圖檔格式提供 (AI, EPS 或 PDF) 格式。所有顏色必須以 Pantone 顏色系統指定, 所有文字必須以 TrueType 或 Adobe 字型指定。所有圖稿必須以 300 dpi 解析度提供, 所有圖稿必須以 CMYK 顏色模式提供。所有圖稿必須以 100% 縮放比例提供。所有圖稿必須以 100% 縮放比例提供。所有圖稿必須以 100% 縮放比例提供。

[illegible]

□□ □□□ □□□□ □□□□ □□(□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□)

00: 000 000 000 00 000 000 0000 000 000, 000 000 0000 00 000 0000 000 00000. 00 000 00 00 0000 00
 0 000 0000. 0000 “000 000” 0000, 000 000 00 0000, 0000 0000 00000 00 0 0000 0000. 00 00 00 000 000
 0 000 0000 “000 0000” 000 00000.

註 釋: 本圖 係 以 2025 年 的 [PPAI 調查](#) 中 的 [68.8%](#)^[1] 為 基 礎 來 推 算 出 的 數 據。 本 圖 係 以 2025 年 的 [PPAI 調查](#) 中 的 [68.8%](#)^[1] 為 基 礎 來 推 算 出 的 數 據。 本 圖 係 以 2025 年 的 [PPAI 調查](#) 中 的 [68.8%](#)^[1] 為 基 礎 來 推 算 出 的 數 據。 本 圖 係 以 2025 年 的 [PPAI 調查](#) 中 的 [68.8%](#)^[1] 為 基 礎 來 推 算 出 的 數 據。

በቅጽ: በቅጽ 000 በ 000000 በቅጽ 0000. በቅጽ 00 00 00, 00 00 00, 00 00 0000 000 000, 000 00 000000 000000
0 00 00000 000 000000.

11

1. 0000 “00 00 00”0 0000 0
2. 100: 000 00 00 000
3. 200: 00 0000 Pantone 00 00
4. 300: 00 00, 0, 000 0 0 000
5. 400: 00 0 000 00 00 00
6. 500: 00 00 00 00 00 00
7. 600: 00 000 0 00 00
8. 00 000 00 0000 0000
9. 00 00 00
10. 00 00

□□ □□ □□□ □□□□□□ “□□ □□ □□” □□□□ □

[illegible]

- 格式: 提供 矢量图 格式 如 AI、EPS、PDF、SVG。PDF 格式 需 提供 PNG、JPG 格式 预览图。
- 颜色: CMYK 颜色 模式, 提供 Pantone 颜色 对照表 以便 印刷 时 颜色 准确。

- 顏色: 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。
- 字體: 所有文字必須使用指定的字體，所有文字必須在 12 號字體以上。
- 圖形: 所有圖形必須在 5 毫米以上，所有圖形必須在 5 毫米以上。所有圖形必須在 5 毫米以上。
- 圖形: 所有圖形必須在 5 毫米以上，所有圖形必須在 5 毫米以上。所有圖形必須在 5 毫米以上。

所有圖形必須在 5 毫米以上。ASI 2026 所有圖形必須在 5 毫米以上。87% 所有圖形必須在 5 毫米以上。87% 所有圖形必須在 5 毫米以上。^[2] 所有圖形必須在 5 毫米以上。所有圖形必須在 5 毫米以上。



1. 顏色: 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準

所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。

1. 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。
2. 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。
3. 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。
4. 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。
5. 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。
6. 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。

所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。

2. 顏色: 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準

Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。

- 所有顏色必須符合 Pantone 色卡標準。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。所有顏色必須在 Pantone 色卡上標明。

- 2000 年 10 月, 日本, 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. [Journal of Hazardous Materials](#) 2025 年 10 月^[3] 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 17,300 mg/kg 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府.
- 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府(大阪府) 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府.
- 大阪府 大阪府 **Pantone** 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府.
- 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府, 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府.
- 大阪府 大阪府 大阪府. “大阪府 大阪府 D50 大阪府 大阪府 大阪府” 大阪府 大阪府 大阪府. “大阪府 Pantone 大阪府” 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府.



3. 大阪府 大阪府, 大阪府, 大阪府 大阪府 大阪府

大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府, 大阪府 大阪府, 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府 “大阪府 大阪府” 大阪府 大阪府 大阪府.

大阪府 大阪府

大阪府 大阪府 大阪府 (π × 大阪府 大阪府) 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 80 mm 大阪府 大阪府 251 mm. 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府, 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府.

大阪府 大阪府 大阪府 大阪府

大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府, 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府 大阪府(大阪府 大阪府), 大阪府 大阪府(大阪府 大阪府 大阪府), 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. “大阪府” 大阪府 大阪府 大阪府, 大阪府 大阪府 “大阪府 大阪府, 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府” 大阪府 大阪府.


大阪府 大阪府 大阪府 大阪府

大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府, 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府. 大阪府 大阪府

התהליך של הדפסת המים הוא תהליך חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.

התהליך של הדפסת המים

המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.



4. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי

המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.

- המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.
- המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.
- המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.
- המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.
- המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.
- המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.

5. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי

המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.

- המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה. המים הם תוצר של תהליך הדפסה חד-שלבי, המבטיח שהמים יהיו בטוחים לשתיה.

□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

- 該 藥 片 不 可 吞 嚥。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 每 天 飲 用 65 毫 升 水 或 其 他 液 體， 每 天 飲 用 [2024-05083](#)^[6] 藥 片。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。
- 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 CPSC [26,400](#) 藥 片(2023)^[7] 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。
- 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 FDA [26,400](#) 藥 片(2023)^[8] 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。
- 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 21 CFR 109.16^[9] 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。 請 將 藥 片 放 入 水 中 攪 勻 後 飲 用。

6□□: □□ □□□ □ □□ □□

[illegible]

1. ພຶ້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ (ພື້ນ, ພື້ນ, ພື້ນ) ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
2. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ: ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ “ພື້ນ ພື້ນ” ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
3. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ **Pantone** ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
4. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ (ພື້ນ ພື້ນ), ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
5. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
6. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
7. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ: **PDF** ພື້ນ **400%** ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ® ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
8. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ: ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
9. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
10. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ: ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.

[illegible]

摘要

- 测试结果表明，测试样品符合标准。 — 测试样品 68.8% 符合标准 (符合)
- 测试结果表明，测试样品符合标准。 — 测试样品 87% 符合标准 (符合)
- 测试结果表明，测试样品符合标准。 — 测试样品符合标准 0.5 μg/mL (符合)
- 测试结果表明 “测试样品符合标准” 符合标准。 — 测试样品符合标准 26,400 符合标准，符合 2023 (符合)
- 测试结果表明，测试样品符合标准。 — 测试样品符合标准 3.2 mm (符合)
- 测试结果表明，测试样品符合标准。 — 测试样品符合标准 10.2%，符合 2024 (符合)

结论

测试结果表明，测试样品符合标准。测试样品符合标准 1 符合标准。测试样品符合标准 10.2%，符合 2024。测试样品符合标准 26,400 符合标准，符合 2023。测试样品符合标准 3.2 mm 符合标准。测试样品符合标准 0.5 μg/mL 符合标准。

参考文献

1. PPAI 测试, “测试样品符合标准 符合标准 符合标准 符合标准 符合标准,” 符合 2025. ppai.org
2. ASI, “ASI 符合 2026 符合标准 符合标准,” 符合 2026. asicentral.com
3. Journal of Hazardous Materials(2025), 符合标准 符合标准 符合标准 符合标准 符合标准. sciencedirect.com
4. 符合 FDA, 符合标准 符合标准 545.450, “符合标准(符合标准); 符合标准 符合标准 - 符合标准,” 符合 2005. fda.gov
5. ISO 6486-1:2019, “符合标准 符合标准, 符合标准 符合标准 符合标准 — 符合标准 符合标准 — 1: 符合标准.” iso.org
6. 符合标准 符合标准, 符合标准 65 60 符合标准 2024-05083(符合标准 符合标准 符合标准, 符合标准). oag.ca.gov
7. 符合标准(符合标准)(CPSC), “Boost The Mood 符合标准, 符合标准 符合标准,” 符合 2023. cpsc.gov
8. 符合 FDA, “符合标准: 符合标准 符合标准 符合标准 符合标准 ‘符合标准’ 符合标准,” 符合 2010. fda.gov
9. 符合标准, 21 CFR 109.16, “符合标准 符合标准.” ecfr.gov