



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



鋼板 鋼板 鋼板 鋼板: 鋼板, 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板, 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板

Details

鋼板 鋼板: 鋼板 2mm 鋼板 鋼板 鋼板 0.18–0.30 mm 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.

鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板?

鋼板 鋼板 “鋼板 鋼板”鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 0.21 mm 鋼板, 鋼板 鋼板 0.25 mm 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.

鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 0.23 mm 鋼板 0.28 mm 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 22% 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 80% 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 0.05 mm 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板, 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.

鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板(鋼板, 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板)鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.

鋼板

1. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板?
2. 2mm 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板: 鋼板 鋼板
3. 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板
4. [FAQ](#)
5. 鋼板 鋼板
6. 鋼板
7. 鋼板 鋼板

鋼板 鋼板 鋼板 鋼板, 鋼板 鋼板?

鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 鋼板. 鋼板 鋼板 EN 10202 鋼板 鋼板^[1]. 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 ASTM A623 鋼板 鋼板^[2], 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.

0.20 mm 0.25 mm 0.23 mm 0.28 mm 80% 0.20 mm 0.25 mm 0.23 mm 0.28 mm 80% 0.20 mm 0.25 mm 0.23 mm 0.28 mm 80%

000, 000 00 00 00 0000.



300: 000 00, 000, 00 000 00 00 00 000

000 0000 00 00 00000 000 0000, 00 00 0 00 000 000 000.

- 000 00: 0 00 00(T-100 T-300)0 0000 00 0 00 00000 00 000 00 000 00 00000. 0 000 000 000 0000 0 0 00000 000 000 0000 0000.
- 000 00: 0000 0000 000000 0000. 00 000 0000 00 000 0000. 000 000 00000 00 000 000000 0000, 00 0 00 000 000 000 000 0000. 0000 00 000 000000 000 000 000 00 000 000 000000.
- 00 00: 00 000 00 000 00 00 000 00 00 0000 00000. 0 000 000 00 0 00000 00 0 0000 00000. 000 00 0 00000. 00 00 00 00000 0 0 00000, 00 000 0.01 mm 0000 00 00 000 0 0.02 mm 0000. 0 000 0000 000 000 00000 00000 00000.

△ 000 000 00 000 000 00 00000. 00 00 0 0 0 000 000 00 000 00 0000 000, 0 00 00 0 000 00 000000.

DR 000 00 0000 00 000 000. 00 000 000 00000. 00 0000 00 000 00 00000 00 00 0000.

400: 0000 00 00 0000 00 00 000

000 000 000 000, 000 00 0000 00 000 0000 00 000 00000. 00 00 00 000 0000 000 00 00000 2.8/2.8 g/m² 00 000 0000 00 0000. 0000 0000 000000 00000, 00 00000 000 000 00 0 0000 00 000 000000. 0000 00 000 0 00 000 00 000 00 0000.

00 00000 0000 000 00 000 0 00000. 0000 A 00 000 000 00 0 00 00 000 00000, Food Packaging Forum 0 000 000 000000^[3]00 00000. 00 000 00 00000000^[4] 0 BPA, 0, 0000 000 00 00 0000 0000. 00 000 00 000 0 00 000 000 0000:

- 0000 00 0 000 00 00 000 FDA 21 CFR 175.300 000 0000.^[5]
- EU 00 00 00 (EC) No 1935/2004000.^[6]
- 00 (EU) 2024/3190^[7] 0 00 00 000 000 00 00 000 BPA 0000, 00 000 00 0000 0000.

000, 00 00 00 000 000 0000 00 000 0, 000, 00, 00 000 000 100 ppm 000 00000^[8]. 00 00(0: BPA-NI, 0 “BPA non-intent”)0 000 000 0000 0000, 000 “00 00”000 000000 00000 0000.

500: 00 000 00 00 00 00

00 000 00 00 00 000 00000, 00 000 00 000 00 000 00 0000 000 00 0000 000 000.

- ▶ 0000 000 00 000 0000 00 00 00 000 000.
- ▶ 00 000 000 0000 00 000 0000.
- ▶ 00 000 000 0000 0000 0000.

0000 000 000 00 000 000 000 000 0000. 00 00000 000 000 00000. 000 00 0000 00000 00 0 0000 0000 00 0000 00, 0 00 000000 000 0 00000.

00 0000 000 000 0000 00000. ASTM D3359^[9] 0 000 000 0000 0B(00 00)00 5B(00 00)00 0000 00000. 00 0 000 00 4B 000 00 000 000 00, 000 00000 00000 000 0 0000. 00 000 00 00 000 00 00000. 0 00 00 00.00.0^[10] 0 00 00 0000 000 00 000 “0000 0000 00 00, 000 ‘00 0000’00 0000 00 00 00 00”00 0000.

600: 00 0000 00 00000

000 0000 000 0000000:

- 0000000 000 000 00 0000 0 000 000(0000) 00. 000 000 0000 000 0000, 000 00 00 000 0000 0 000 0000 000000.
- 00 0 0 000 0000 000 0 00 00
- 000 000.
- 00 00 000 0000 000 000.

000 00 00 00 0000 00 000 00 000 0 000 0000. 00, 00, 00, 000 00 00 00 000000 000 200.00.00.00.00.0000 0000 0000 0000 0000.

00 00, 00 00, 0000000 0 0000 00

00 000 00 00 00 000 00000 00 000 0000. 00 00, 00, 000 000 00 000 000 00000, 00 0000 000 00000 0.


00 00	00000 00 00	00 00	0000 00	00 00
0.18-0.21 mm	64-75 lb/bb	1.41-1.65 kg/m²	00 00 00 0000 00 00, 0 00 000, 00 00 00	00 000 00 00; 00 00 0000 0000 0 00 0 00
0.23-0.25 mm	82-89 lb/bb	1.81-1.96 kg/m²	00 00 0 000 00 00, 00 0 00 000	000 000 00; 00 00 0000 00
0.28-0.30 mm	100-107 lb/bb	2.20-2.36 kg/m²	00 00, 000 000, 00 000, 00 00	80% 0 00000(00 00 0.23 mm), 00 000 20-30% 0 000
ASTM 00	HR30Tm 00	00 00	200 00 000 0000 00	
T-1 / T-2	~49 / ~53	00 000 0000 00 00 00, 00 00, 0000 00 000		
T-3	~57	00 000	00 000 00 000 0000 00 00 0 00 000	
T-4 / T-5	~61 / ~65	0 0000 00000 0 0000 00 00 000 000 00 00		
T-6 0 DR 00 0 70 00		00 00, 000 000	000 00 0 00 00; 00 00 0000 00	



金銀合金 金銀合金 (金銀合金)

金銀合金 金銀合金 金銀合金 2.9 金銀合金 (2.70 金銀合金 7.85 g/cm³), 金銀合金 3 金銀合金 (金銀合金 70 GPa 金銀合金 205 GPa). 0.23 mm 金銀合金 金銀合金 金銀合金 金銀合金 0.33 mm 金銀合金 金銀合金. 金銀合金 金銀合金 金銀合金 50% 金銀合金. 金銀合金 金銀合金 (ECCS, 金銀合金 金銀合金 金銀合金) 金銀合金 金銀合金. 金銀合金 金銀合金 金銀合金 金銀合金 金銀合金 金銀合金, 金銀合金 金銀合金 金銀合金 金銀合金 金銀合金.

金銀合金	金銀合金	金銀合金	金銀合金 (ECCS)
金銀合金	7.85 g/cm ³	2.70 g/cm ³	7.85 g/cm ³
金銀合金 金銀合金 金銀合金	0.23 mm (金銀合金)	0.33 mm	0.23 mm
金銀合金 金銀合金	1.81 kg/m ²	0.89 kg/m ²	1.81 kg/m ²
金銀合金 金銀合金	金銀合金, 金銀合金 金銀合金	金銀合金 金銀合金, 金銀合金 金銀合金	金銀合金 金銀合金
金銀合金 金銀合金	金銀合金 金銀合金	金銀合金 金銀合金	金銀合金; 金銀合金 金銀合金
金銀合金 金銀合金	金銀合金 金銀合金	金銀合金 金銀合金	金銀合金 金銀合金
金銀合金 金銀合金	金銀合金	金銀合金	金銀合金



FAQ: 100 (balm) 100 100 100 100 100 100 100?

FAQ: 如何選擇合適的數據源？

FAQ: 關於 “T-3” 的 問題?

FAQ: 10 Things You Need to Know?

FAQ: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000?

0, 00 0000 0000. 00, 000, 00 00 00000 000 00000 00 000 000 0 0000. 00 000 0 000 0000 000 000 00000. 0000 00000 00000 0000 0 0000 00 000 000000.

FAQ: 我們 需要 知道 什麼?

我們 需要 知道 什麼 關於 我們的 產品。 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。

我們 需要

- 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 — 我們 需要 1 lb $\approx$ 0.0028 mm， 82 lb $\approx$ 0.23 mm ()
- 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 — ASTM 需要 HR30Tm 需要 49(T-1) 需要 70(T-6) 需要 ()
- **EU** 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 — EN 10202 需要 TS230 需要 TH415 需要 MPa 需要 需要 ()
- 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 — ASTM D3359 需要 0B 需要 5B， 需要 4B 需要 需要 ()
- 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 — 我們 需要 知道 什麼 關於 EU BPA 需要 需要 (EU) 2024/3190 需要 ()
- 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 — Pb, Cd, Hg, Cr(VI) 需要 ≤ 100 ppm, 需要 需要 需要 ()
- 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 — PPWR 12 需要 2026 需要 需要 需要 ()

我們

我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。

我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品： 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。

我們 需要

1. EN 10202, 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 — 我們 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 (CEN)。 [↪](#)
2. ASTM A623/A623M, 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， ASTM International (需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 A624 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 A626 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品)。 [↪](#)
3. Food Packaging Forum, “需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品”， 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。
<https://foodpackagingforum.org/resources/background-articles/can-coatings> [↪](#)
4. 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， PubMed Central (需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品)。
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7270472/> [↪](#)
5. 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 21 CFR 175.300, 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 [↪](#)
6. 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 (EC) No 1935/2004: 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 [↪](#)
7. 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 (EU) 2024/3190: 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 A 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。 [↪](#)
8. 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 (需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 100 ppm)。 [↪](#)
9. ASTM D3359, 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， ASTM International。 [↪](#)
10. Reddit r/startups, “需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品”， 5 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品 2016。
https://www.reddit.com/r/startups/comments/494udj/question_about_custom_tin_packaging/ [↪](#)
11. 需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品， “需要 知道 什麼 關於 我們 的 產品。”
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en [↪](#)