




Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES





如何選擇合適的樣品袋

1. 如何選擇合適的樣品袋

選擇合適的樣品袋至關重要。如果袋子太小，樣品可能會溢出，導致樣品損壞或污染。如果袋子太大，樣品可能會在袋子內移動，導致樣品損壞或污染。選擇合適的樣品袋時，請考慮樣品的體積、重量和形狀。我們提供多種不同尺寸和容量的樣品袋，以滿足您的需要。我們的樣品袋容量為 0.45 g/mL 至 67 mL (30 g 至 300 g)。我們的樣品袋容量為 0.65 g/mL 至 46 mL (30 g 至 300 g)。請參閱我們的樣品袋目錄，以了解更多信息。

2. 如何選擇合適的樣品袋

我們提供多種不同尺寸和容量的樣品袋，以滿足您的需要。我們的樣品袋容量為 0.45 g/mL 至 67 mL (30 g 至 300 g)。我們的樣品袋容量為 0.65 g/mL 至 46 mL (30 g 至 300 g)。請參閱我們的樣品袋目錄，以了解更多信息。

3. 如何選擇合適的樣品袋

我們提供多種不同尺寸和容量的樣品袋，以滿足您的需要。我們的樣品袋容量為 0.45 g/mL 至 67 mL (30 g 至 300 g)。我們的樣品袋容量為 0.65 g/mL 至 46 mL (30 g 至 300 g)。請參閱我們的樣品袋目錄，以了解更多信息。

$$V_{\max} \approx w^3 \times \left[\frac{l}{\pi \times w} - 0.142 \times (1 - 10^{(-l/w)}) \right]$$

我們的樣品袋容量為 0.45 g/mL 至 67 mL (30 g 至 300 g)。我們的樣品袋容量為 0.65 g/mL 至 46 mL (30 g 至 300 g)。請參閱我們的樣品袋目錄，以了解更多信息。

4. 如何選擇合適的樣品袋

我們提供多種不同尺寸和容量的樣品袋，以滿足您的需要。我們的樣品袋容量為 0.45 g/mL 至 67 mL (30 g 至 300 g)。我們的樣品袋容量為 0.65 g/mL 至 46 mL (30 g 至 300 g)。請參閱我們的樣品袋目錄，以了解更多信息。

我們的樣品袋容量為 0.45 g/mL 至 67 mL (30 g 至 300 g)。我們的樣品袋容量為 0.65 g/mL 至 46 mL (30 g 至 300 g)。請參閱我們的樣品袋目錄，以了解更多信息。

mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001.

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 5, 8 0.0001 10 mm 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001, 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001: [ASTM F88/F88M-23^{\[5\]}](#) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 2019 0.0001 0.0001 2025 0.0001 FDA 0.0001 0.0001 0.0001, [0.0001 0.0001 0.0001^{\[6\]}](#) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 54%(430, 0.0001 791 0.0001) 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001, 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001.

500: 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001. Bamps 0.0001 0.0001 2019 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 16–79% 0.0001 0.0001. CFIA 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001, 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001.



600: 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001, 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. FDA 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 400 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001, 0.0001 0.0001 [0.0001 0.0001 0.0001^{\[7\]}](#) 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001, 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001(0.0001) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001, 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001.

700: 0.0001 0.0001 0.0001

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 1 to 1.5 0.0001(0.0001 25–40 mm) 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001. 0.0001 0.0001 0.0001, 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001.

2024 年 12 月 31 日

项目	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产	1,234,567	1,234,567	1,234,567
非流动资产	5,678,901	5,678,901	5,678,901
资产总计	6,913,468	6,913,468	6,913,468
流动负债	3,456,789	3,456,789	3,456,789
非流动负债	1,234,567	1,234,567	1,234,567
负债总计	4,691,356	4,691,356	4,691,356
所有者权益	2,222,112	2,222,112	2,222,112

以上数据为初步核算结果，最终以审计后的财务报表为准。

附注

1. 编制基础

本财务报表按照《企业会计准则》编制。资产负债表日，货币资金余额为 0.19 × w³。本财务报表 80 × 115 mm 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。

2. 重要会计政策

本财务报表按照《企业会计准则》编制。资产负债表日，货币资金余额为 0.19 × w³。本财务报表 80 × 115 mm 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。

3. 重要会计估计

本财务报表按照《企业会计准则》编制。资产负债表日，货币资金余额为 0.19 × w³。本财务报表 80 × 115 mm 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。

4. 关联方关系及其交易

本财务报表按照《企业会计准则》编制。资产负债表日，货币资金余额为 0.19 × w³。本财务报表 80 × 115 mm 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。

5. 分部报告

本财务报表按照《企业会计准则》编制。资产负债表日，货币资金余额为 0.19 × w³。本财务报表 80 × 115 mm 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。

6. 承诺及或有事项

本财务报表按照《企业会计准则》编制。资产负债表日，货币资金余额为 0.19 × w³。本财务报表 80 × 115 mm 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。

附注

- 本财务报表按照《企业会计准则》编制。资产负债表日，货币资金余额为 0.19 × w³。本财务报表 80 × 115 mm 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。本财务报表的编制日期为 40-60% 的纸张，重量为 164 mL。

- 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 — 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 1/16 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 6 lb (鋼箔)
- 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 — 3 mm 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 (鋼箔)
- 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 — 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 54%(鋼箔 791 鋼箔) 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 (鋼箔)
- **OTR** 鋼箔 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 — 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 31% 鋼箔 (鋼箔)
- 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 — 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 10% 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 1999 鋼箔 鋼箔 鋼箔 (鋼箔)

鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔

鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔. 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔. 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔. 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔(鋼箔 鋼箔). 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔. 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔, 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔. 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔.

鋼箔

1. Smithers, “Innovation and sustainability drive growth in pouches,” 2024 鋼箔, 鋼箔 鋼箔 鋼箔: *The Future of Pouch Packaging to 2029*. [smithers.com](https://www.smithers.com) ↵
2. 鋼箔 鋼箔 鋼箔(Canadian Food Inspection Agency), *Flexible Retort Pouch Defects Manual*, §2.4.1 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔. inspection.canada.ca ↵
3. 鋼箔 鋼箔 6,006,501, 28 鋼箔 1999 鋼箔, 3 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔. patents.justia.com ↵
4. 鋼箔 鋼箔(Defense Logistics Agency), 鋼箔 鋼箔 PCR-G-003B(鋼箔 02), 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 ASTM F88 鋼箔 鋼箔. dla.mil ↵
5. ASTM F88/F88M-23, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔, 1 鋼箔 2023 鋼箔. webstore.ansi.org ↵
6. “Metadata analysis for packaging seal integrity relationships to medicinal product recalls,” *AAPS Open*, 15 鋼箔 2025. link.springer.com ↵
7. 鋼箔 FDA MAUDE 鋼箔 鋼箔 MDR 8565229, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔. accessdata.fda.gov ↵
8. ASTM D3985, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 (D3985-17, 鋼箔 D3985-24 鋼箔). webstore.ansi.org ↵
9. 鋼箔 鋼箔 鋼箔(US Code of Federal Regulations), 21 CFR §177.1520, 鋼箔 鋼箔. ecfr.gov ↵
10. 鋼箔 鋼箔(EU) No 10/2011, 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔 鋼箔, 鋼箔 (鋼箔 12, 鋼箔 鋼箔). eur-lex.europa.eu ↵