



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

00 00: 0000 00 00 0 0 00 00 000000 00 0000 00 0000 0000. 0000 0000 00 00 00 0000 000000. 10
 0000 0000, 000000 0000 00 00, 000000 0000 0 0000 00 000000 0000 PE 00 000000 00 0000. 00 0000 0 000000. 00 0000 0
 0 00000, 0000 00 00 0000, 000000 00 00 0000 00000, 0000 00 0000 00 0000000000.

[illegible][illegible]

11

1. 00 0000 0000 PE 000000 0000 0000
2. 00 0000 0000 00 0000
3. 0000 00
4. 00 00 00
5. 00 00
6. 00

□□ □□□ □□□□ □□□□, PE □□□□□ □□ □□□ □□□?

[illegible]

PE 000000 00 000000 0000 0000. 00 000000 00 000 000 00 00 000 000000. 00 0000 00 000 000 0 00 000 000 00. 0 000 00 000 000 00000 000, 000 0 00 00000. 000 00 0 0 00000 00 000 000 000000. 00 00 00000 000 00 00, 00 00 00, 000 0 0 00 000000. 00000 000 00000 000 000000 00 0 00, 00 00, 000, 00 00 000 00 00 000 00000 00 0 0 00000.

[illegible]



00	000	00	000	000	PE	00000	0	0	000
----	-----	----	-----	-----	-----------	-------	---	---	-----

100:


[illegible][illegible]

200: 00 00 000 0000 0000 00000 00000

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □ □□, □□□ □□□□□.

$$\frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \div \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right)$$

[illegible][illegible]



3.3: 3.3 3.3 3.3 3.3

3.3 3.3 3.3, 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3.

- 3.3 3.3 3.3: 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3.
- **PE** 3.3 3.3: 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3, 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3, 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3, 1.3 3.3 2.3 3.3 3.3 3.3 3.3.

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3, 3.3, 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3.



4. PE 100 的優點和缺點

PE 100 是一種高強度、高剛性的聚乙烯材料。它具有優良的耐化學性、耐老化性和耐衝擊性。PE 100 通常用於製造需要承受高壓力的管道、容器和薄膜。PE 100 的缺點是它的加工難度較大，需要特殊的設備和技術。

PE 100 是一種高強度、高剛性的聚乙烯材料。它具有優良的耐化學性、耐老化性和耐衝擊性。PE 100 通常用於製造需要承受高壓力的管道、容器和薄膜。PE 100 的缺點是它的加工難度較大，需要特殊的設備和技術。

5. PE 100 的應用

PE 100 主要用於製造以下產品：

1. 管道：PE 100 管道具有優良的耐壓性和耐化學性，廣泛用於輸送水、油、氣等介質。


2. 容器：PE 100 容器具有優良的耐壓性和耐化學性，廣泛用於儲存液體和氣體。

3. 薄膜：PE 100 薄膜具有優良的耐壓性和耐化學性，廣泛用於包裝和保護。

PE 100 是一種高強度、高剛性的聚乙烯材料。它具有優良的耐化學性、耐老化性和耐衝擊性。PE 100 通常用於製造需要承受高壓力的管道、容器和薄膜。PE 100 的缺點是它的加工難度較大，需要特殊的設備和技術。

PE 100 是一種高強度、高剛性的聚乙烯材料。它具有優良的耐化學性、耐老化性和耐衝擊性。PE 100 通常用於製造需要承受高壓力的管道、容器和薄膜。PE 100 的缺點是它的加工難度較大，需要特殊的設備和技術。

[175.320^{\[9\]}](#) 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 0.5 mg/in² 测试 测试测试. 测试 测试 [FDA 测试 测试 测试^{\[10\]}](#) 测试 测试 测试 测试. 测试测试 [测试 测试 PCR 测试 2029 测试 测试测试^{\[11\]}](#). 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.



测试 测试 测试 vs. PE 测试测试 测试: 测试 测试

测试 测试	测试测试/测试 测试 测试	测试 PE 测试 测试测试 测试
测试 测试	测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试测试 测试	测试 测试测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试测试 测试
测试 测试 测试	测试 测试测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试	测试 测试测试, 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试测试 测试
测试 测试	测试(测试 测试)	mil(1 mil = 0.001 in $\approx$ 25.4 μ m)
测试 测试测试 测试 测试 测试	测试 测试. 测试 测试 测试	测试. 测试 测试测试 测试 测试
测试 测试	测试 测试(测试), 测试, 测试测试	测试 测试, 测试测试 测试 测试 测试, 测试 测试测试 测试 测试 测试
测试测试 测试 测试 测试 测试	测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试	测试 测试 测试 测试 测试测试 测试 测试
测试测试测试 测试	测试 测试, 测试.测试 测试 测试	测试 测试, 测试 测试 测试 测试
测试 测试测试 测试	测试 测试, 测试 测试测试, 测试 测试, 测试.测试测试 测试	测试 测试, 测试 测试, 测试 测试, 测试.测试 测试, 测试 测试 测试 测试

测试 测试测试 测试测试. 测试测试测试 测试测试 测试 测试测试 测试 测试, 测试测试 测试 测试 测试测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试测试 测试测试, 测试 “测试测试 测试” 测试 测试 测试测试 测试测试.

测试 测试 测试

FAQ: PE 测试测试 测试 测试 测试测试 测试 测试?

测试. 测试 测试 测试测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试测试 测试 测试 测试测试. 测试测试 测试 测试 测试测试 测试 测试测试 测试 测试测试测试.

FAQ: 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil?

0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil.

FAQ: 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil?

0.05 mil 1 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil.

FAQ: “2 mil” 0.05 mil 2 mil 0.05 mil?

0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 2 mil 0.05 mil 0.05 mm. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil.

FAQ: 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil?

0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil.

FAQ: 0.05 mil PE 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil?

0.05 mil(0.05 mil), 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil [0.05 mil PE 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil](#) 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil.

0.05 mil 0.05 mil

- 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. — 0.05 mil mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 2.25 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil(0.05 mil)
- 0.05 mil **PE** 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. — PE 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil PE 0.05 mil 0.05 mil 95% 0.05 mil 0.05 mil(0.05 mil)
- 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. — #4 0.05 mil LDPE 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil(0.05 mil)
- 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. — A 0.05 mil PE 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 5% 0.05 mil 0.05 mil(0.05 mil)
- 0.05 mil **EPR** 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. — SB 54 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 65% 0.05 mil, 0.05 mil 2032 0.05 mil(0.05 mil)
- 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. — 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.5 mg/in² 0.05 mil 0.05 mil(0.05 mil)

0.05 mil: 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil

0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. PE 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil. 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil [0.05 mil PE 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil](#) 0.05 mil, 0.05 mil, 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil.

0.05 mil 0.05 mil

1. Packaging Dive, “2026 0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil,” 2026 1 5.
<https://www.packagingdive.com/news/state-packaging-laws-2026-bags-foam-pfas-hotels/808682/> ↵
2. CalRecycle, “0.05 mil 0.05 mil 0.05 mil (SB 54),” 2026 0.05 mil.
<https://calrecycle.ca.gov/packaging/packaging-epr/> ↵
3. Packaging Europe, “Adapa, PE 0.05 mil 0.05 mil PPWR 0.05 mil 0.05 mil,” 2025 2 6.

<https://packagingeurope.com/news/adapa-targets-ppwr-recyclability-requirements-with-pe-bag-drawstrings/12458.article> ↵

4. RecyClass, “回收 PE 薄膜,” 2026 年 4 月。
<https://recyclclass.eu/wp-content/uploads/2026/04/RecyClass-DfR-Guidelines-Natural-PE-Films.pdf> ↵
5. ANSI Blog, “塑料识别代码(RIC) – ASTM D7611.”
<https://blog.ansi.org/ansi/resin-identification-codes-rics-astm-d7611/> ↵
6. Recycled Materials Association(美国 ISRI), “PE 透明薄膜(A级)” 报告, 2025 年。
<https://www.recycledmaterials.org/wp-content/uploads/PE-Clear-Film-Grade-A.pdf> ↵
7. Waste Dive, 回收 PE 薄膜的循环经济(Eunomia, Delterra), 2026 年 10 月 8 日。
<https://www.wastedive.com/news/flexible-plastic-film-recycling-eunomia-delterra-amcor-kraft-heinz/830294/> ↵
8. 美国联邦法规, 21 CFR § 177.1520 “回收塑料。” <https://www.ecfr.gov/current/title-21/section-177.1520> ↵
9. 美国联邦法规, 21 CFR § 175.320 “回收塑料的回收。”
<https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-175/subpart-C/section-175.320> ↵
10. 美国食品药品监督管理局(FDA), “回收塑料用于食品包装(回收塑料): 指南,” 2021 年 10 月。
<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-use-recycled-plastics-food-packaging-chemistry-considerations> ↵
11. Waste Dive, “新泽西州, 回收塑料 PCR 要求 2030 年 11 月,” 2026 年 9 月 11 日。
<https://www.wastedive.com/news/new-jersey-delays-pcr-requirements-food-contact-packaging/830139/> ↵