



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES




000000 00 0000: 00 0000 0000 00 0000 00•00•00 0000

Details

00 00: 000000 00 0000 0 0000 00 000 00 0000. 00 0000 000 000 0000 000000 00 0000 00 000 00000. 00 00 00 000 00 000 00000. 000 0000 0000 000 **TPE** 00 0000 000 0000 000000. 00 00 00 00 000 00 0000 000 00.

மேலும் மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்று மூன்று, மூன்று மூன்று மூன்று? மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று, மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று. மூன்று, மூன்று, மூன்று, மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று மூன்று.



□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□

[illegible][illegible]

0000: 00 0000 000000. 0000 00 00 00, 00 00, 0000 00000. 000000 00 00000 000000. 0 00 00000 0 0000 00000 0000 00
 0000.

00

- 1. [000000 00 0000 0000?](#)
- 2. [0000 000000 00 0000 0000 0](#)
- 3. [00 0000 00: 00, 0000 00, 0000 00](#)
- 4. [00 00 00](#)
- 5. [00 00](#)
- 6. [00](#)

000000 00 00000 00000?

0000 00000 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00 00 00000 00000. 30 0000 000000, 0 00 00 0000 0 00000. 00 00, 0 00, 0000 00 0000000. “00000 0000”0 00 00000, 0000 0000 0000 0000 0 30 00 0000 00000 00000 0000 00000 00 000000. 00 0000 00, 00, 0000000, 00 TPE 00 000000 00000000 0 00000. 00000 0000, 00 0000, 00000 0000 00 0 00000. 00000 00000 0000 00000 0000 00 00 00 0 00000 0000 0000.

00 00000 00 0000 00000 0000 00 0000 00000. 0000 [ISO/TS 18614:2016^{\[1\]}](#) 0000 00000 0000 0000 0 00000 0000000 00000 0 0000 0000000. 0 00000 00 00, 00, 00 00, 0000 00, 00 00, 00 0000 0000000. 0 0000 00 “0000 00 0000 0000” 00 0000 0 00 0 0000000 00 00000 0000 0 0 00 00000 00000.

0000 00 00000 0 0000 0 0000000. 000000 00000000 0000, 0000000 00 00000 00 0000 000000. 00000 00 00 00 00000 0 0000 0 00 00 0000 00000, 00 0000 0 0000 0000 00000. 00, 00, 00 00, TPE 00 0000 00 0 0 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 0000000 00000. 0 00 00 0000 0000 0000000.

000000 0000000 00 0000 0000 0

00 0 00 0000 0000 0000 0000 0000, 00 00, 00 00, 0000 00, 00000 0 0000 00000. 00000 0000 0000 0000 00 0000000.

1. 00 0000: 00 00 0000 00

0000 00 0000 00000 0000 00 00000 0000 000000 00000 00000 00000 0000. 00000 0000 00 00 0000, 0000 00, 00, 00 00 00 00, 00000 00000000. 0000 0000 00000 00 00000 00 00 00000 000000000 00 00000 00 00000 0000000 00 0000 000000. 0000 0000 0 00000 0000 0000000, 00000 0000 TPE 00000 00000 0000 00000 00 0000 00 0 00000. 00000 00 00, 0000 00, 0000 00000000 0 00000.

0000 0000000 0000000. 0000, 00, 00 00 000000000 00000000 00 00000 00 000000000. 00 00000 00 00000000 00000 0000 00 00 0000 0 00000, 00000000 0000000 00 00000 0000000. 00 00 0000 000000000 00000 0000 00 0000 000000 0000. 00 0000 0 00 00000 00 TPE 0000 00 28–34 mN/m 00000, 00 00 0000 00000 0000000 00 00 0000 00000 00000.

00 00 00000000 0000 00 00000 0000 00 00000 0000000. [ASTM D3330/D3330M^{\[2\]}](#) 0000 00 00000 180°(00 A)0 90°(00 F)00 000000. 00 00000, 0000 00 70 00000 00 00000 00 000000. 00000 0000 00 00000 0000 0000 00000 0000 00000.



2. **התהליך:** מה, איך, מתי ניתן להשתמש

התהליך של התקנת התוויות, כולל את כל השלבים הנדרשים כדי להבטיח שהתוויות יתקיימו בצורה הטובה ביותר. זה כולל את הבחירה של חומר התווית, את אופן ההתקנה, ואת זמן ההתקנה. התהליך יכול להיות מורכב או פשוט, תלוי במידת המורכבות של התווית ובסוג החומר. התהליך יכול להיות מורכב או פשוט, תלוי במידת המורכבות של התווית ובסוג החומר. התהליך יכול להיות מורכב או פשוט, תלוי במידת המורכבות של התווית ובסוג החומר.

התהליך של התקנת התוויות, כולל את כל השלבים הנדרשים כדי להבטיח שהתוויות יתקיימו בצורה הטובה ביותר. זה כולל את הבחירה של חומר התווית, את אופן ההתקנה, ואת זמן ההתקנה. התהליך יכול להיות מורכב או פשוט, תלוי במידת המורכבות של התווית ובסוג החומר. התהליך יכול להיות מורכב או פשוט, תלוי במידת המורכבות של התווית ובסוג החומר. התהליך יכול להיות מורכב או פשוט, תלוי במידת המורכבות של התווית ובסוג החומר.

3. **מה זה חומר התווית:** מה זה חומר התווית, מה זה חומר התווית

חומר התווית, זהו חומר המיועד להדפוס תוויות, וזה יכול להיות חומר מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי.

חומר התווית, זהו חומר המיועד להדפוס תוויות, וזה יכול להיות חומר מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי.

חומר התווית, זהו חומר המיועד להדפוס תוויות, וזה יכול להיות חומר מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי. חומר התווית יכול להיות מוצק או נוזלי, וזה יכול להיות מוצק או נוזלי.



0000 00 00: “0000”0 0000 00 0000 0

00000 0000 00 0000 00000 “0000 00 0000”0 00000 0000 00000. 00 00000 00 00 00 00000 0000 00000 00 000000. 00 0000 0 00 00 00000 000000. 0000000 00 [OEKO-TEX STANDARD 100^{\[10\]}](#) 0000 0000000. 0 0000 00 00 10 00000 300000 0000 0 0000 00000 00 0000 0000 000000. 0000 000000 0000 0000 0000 0000000 0000 00 00 0000000 000000.

00 0000 00: 00, 0000 00, 0000 00

00 00 0 0000 0000 0000 00000. 0000000 00000 0 00, 0000 00 00000 0 0000 0000 0000 0 0000000.

00000 00	00000 00 0 0	00000 0000 00 00	0000 00 0000 00	0000 00
00 0000(00 00)	00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 00000, 0000 00, 00; 0000 00	00 00 000000, 00 0000, 0000 00 00 0000	00 00000 0000 180°/90° 00 0 (00 0 70 00 0)
00000 00 00(0 0 00, 0000, 00 0000)	0000000 00000 0000 0 00 0000 00 0	00000 0000, 00 00 00	00000 0000 00000 0000 TPE 0 0000	00 00000 00 00 0 00; 0000 0 0000 0000 00
00 00	0000 00, 00000 00 0 00 00 0 0	00 00, 00000, 00 0 0 00; 00 0 00 00	00 00 00 00, 00 0000; 00 0 0 0000 00000 0000 00	00 0000 00 00 00; EU 0000 00 0000 00 00 00
00 0 00 00	0000 0000000 00 0 0 0 00 00 0	00000, 0000, 00 00 0, 00	0000000 00 0000000 00, 0000 0000, 0000000000	0000 0000 0000 00 00 0000; 0000 0000 00
00 00 00 0000	000000 000000 0000 00 0	0000 0000, 00, 0000, 0000 00 00	0000000 0000 0000 00; 00 00 0 0 00 00	0000 00 0000000 00 00; 0000 00 00 0000
00 00 0000 00 0000	00000, 00000 0 0000, 0000 0000 0	00, 0000, 00; 00000 0	0000 0000 0000 00 0000 0000, 00 0000000 0000 00	00 00 0000 00000 00 0000; 00 00

0000000 [ISO 9001:2015^{\[11\]}](#) 00000 0000 00000000000 000000 00 00. 00 00000 0000000 00000 0000 0000000 00 0000000 00000. 00 00 0000 00000 0 00000, 0000 00 0000 0000 00 0000000.

1. ISO, [ISO/TS 18614:2016, 鋼 — 鋼 鋼 — 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼](#). ↵
2. ANSI Webstore 鋼 鋼 ASTM International, [ASTM D3330/D3330M-04\(2025\)](#), 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼. ↵
3. EUR-Lex, [鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼\(EU\) 2025/40 鋼](#); 鋼: 鋼 11, 2025; 鋼 鋼: 鋼 12, 2026. ↵
4. NSAI Standards 鋼 鋼 ASTM International, [ASTM D7932-17\(R2023\)](#), 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼. ↵
5. Car and Driver, [鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼](#), 鋼 12, 2024. ↵
6. The Toy Insider, [鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼](#), 鋼 18, 2026. ↵
7. Hunan Today(鋼鋼鋼 鋼), [鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼](#), 2026 鋼. ↵
8. E3S Web of Conferences, [鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼\(ICUEMS 2025\)](#). ↵
9. 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼, [Proposition 65 60 鋼 鋼 2020-03283](#), 鋼 3, 2020. ↵
10. OEKO-TEX, [OEKO-TEX STANDARD 100 — 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼](#). ↵
11. ISO, [ISO 9001:2015, 鋼鋼鋼鋼鋼鋼 — 鋼鋼鋼](#); 2021 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼. ↵