



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



0000 00 0000 0000: 00000000 000000 000000 0000 00 00

Product Image













Details

החברות המובילות בעולם הודיעו כי הן מתחילות להשתמש ב-**DOT-C2** כדי להבטיח את אמינות המידע. הן מתחילות להשתמש ב-**DOT-C2** כדי להבטיח את אמינות המידע.

האם אתם מוכנים להשתמש ב-**DOT-C2**? [↑](#)

החברות המובילות בעולם הודיעו כי הן מתחילות להשתמש ב-**EHS** כדי להבטיח את אמינות המידע. הן מתחילות להשתמש ב-**EHS** כדי להבטיח את אמינות המידע. **StickerApp** היא האפליקציה היחידה שניתנת להורדה בחינם. [\[1\]](#) החברות המובילות בעולם הודיעו כי הן מתחילות להשתמש ב-**EHS** כדי להבטיח את אמינות המידע.

החברות המובילות בעולם הודיעו כי הן מתחילות להשתמש ב-**EHS** כדי להבטיח את אמינות המידע. הן מתחילות להשתמש ב-**EHS** כדי להבטיח את אמינות המידע.

□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□? [↑](#)

0 000 0 00 000 00000. 000000 000 00 00 00 0000 00 00000 0 0000 000 000 00000. 000 0 00 000 000
 0 0000 000 0000 00 0 0 000 00000. 00000 0 00 00 00 00 0000 00 00 000 000, 000000 00 00 0000 00 00 000
 0 00 00 00000. R_A 0 cd/lx/m² 000 0000000000. 00 [ASTM E810^{\[8\]}](#) 0 00 000 0000, 00000 000 0.2°, 000 -4°
 0 00000.

ພື້ນ ພື້ນພື້ນ ມີ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນພື້ນ "ພື້ນພື້ນ ພື້ນ" ພື້ນ (ພື້ນ ASTM Type I) ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນພື້ນພື້ນ ພື້ນ (Type III ພື້ນ) ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.

[illegible]

000 00 000 00000. ASTM D4956-26^[10] 1 2026 00 000000 00 000 0000 000 0000. 0 000 00 000 000 00, 0000 00 00 0000 00 000 000000 00000 00000. 000 00·000000·0000 0000 00 000 D4956 Type 00000 00 00 00000.

மேலும் மத்திய அரசு மீதும், இவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார். மேலும், இவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார். மேலும், இவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார்.

□□ □□ □□□□, □□ □ □□□□ □□□ □□□□□? [↑](#)

[illegible][illegible][illegible]



圖 4 — 圖案的設計。圖案採用 CMYK 顏色模式，圖案的尺寸為 3 mm x 3 mm (AI, EPS 或 PDF) 格式。圖案的厚度為 3 mm。圖案的材質為 PET，圖案的表面為光滑。Avery Dennison 的圖案的設計為 “圖案的設計”^[14]。



圖 4	圖案的設計	圖案的尺寸
圖案的尺寸	ASTM Type 圖案的尺寸	圖案的厚度
圖案的厚度	ASTM E810 圖案的厚度	圖案的材質
圖案的材質	PET 圖案的材質	圖案的表面
圖案的表面	圖案的表面	圖案的表面

此 貼 紙 經 過 嚴 格 的 質 量 控 制 程 序。 NHTSA 認 證 23E033 符 合 244 號 規 章 3M 規 格 貼 紙 的 要 求^[17] 在 30° 照 射 下 60 cd/lx/m² 的 照 度 下 可 以 被 看 到。 此 貼 紙 可 以 在 多 種 場 合 使 用。



此 貼 紙 的 質 量 有 多 好？ [↑](#)

貼 紙	貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 反 射 率 R_A , (cd/lx/m ²)	貼 紙 的 厚 度	貼 紙 的 尺 寸
貼 紙 的 類 型 (Type)	貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 類 型
貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 類 型, Type	貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 類 型
ASTM Type I 貼 紙	貼 紙	70	貼 紙 5-7	貼 紙, 貼 紙
Type III 貼 紙	貼 紙	250	貼 紙 10-12	貼 紙, 貼 紙
Type IV 貼 紙	貼 紙	360	貼 紙 10-12	貼 紙 的 類 型
Type XI	貼 紙	580	12 貼 紙	貼 紙 的 類 型, 貼 紙 SKU
貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 類 型	貼 紙 的 類 型	貼 紙	貼 紙 的 類 型

R_A 貼 紙 2026 符 合 ASTM D4956 符 合 SignWarehouse 符 合 ASTM D4956 符 合^[18] 在 0.2°/-4° 的 照 射 角 度 下 可 以 被 看 到。 此 貼 紙 的 類 型 有 貼 紙 的 類 型, Type VII 貼 紙 X 貼 紙。 貼 紙 的 類 型 SH Reflective 貼 紙 的 類 型 貼 紙 的 類 型 貼 紙 的 類 型。 貼 紙 的 類 型 “貼 紙 的 類 型 貼 紙 的 類 型 貼 紙 的 類 型” 貼 紙 的 類 型。

此 貼 紙 的 質 量 有 多 好？ [↑](#)

此 貼 紙 的 質 量 有 多 好？ ^[21] 108 符 合 49 CFR 393.11 符 合 貼 紙 的 類 型。 此 貼 紙 的 類 型 貼 紙 的 類 型 80 貼 紙, GVWR 10,000 lb 貼 紙, 1 1993 貼 紙 貼 紙 貼 紙。 DOT-C2, C3 貼 紙 C4 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙^[22]。 貼 紙 貼 紙 C2 貼 紙 貼 紙 2 in(50 mm)貼 紙。 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙。

此 貼 紙 的 類 型 49 CFR 393.26^[23] 貼 紙 貼 紙 “貼 紙 的 類 型 貼 紙 的 類 型 貼 紙 的 類 型” 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙。 此 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙, 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙 貼 紙 3 in 貼 紙 貼 紙, ASTM D4956-04 貼 紙 2026 貼 紙 貼 紙。

我们提供符合以下标准的反光材料：
 符合 [ANSI/ISEA 107-2020^{\[24\]}](#) 标准，符合 [MUTCD 第 6.29.2 条^{\[25\]}](#) 规定的
 材料。我们提供符合以下标准的反光材料：
 符合 DOT 标准，符合 ANSI 标准。

我们提供符合以下标准的反光材料，符合以下标准？ [↑](#)

我们提供符合以下标准的反光材料，符合以下标准。我们提供符合以下标准的反光材料，符合以下标准。我们提供符合以下标准的反光材料，符合以下标准。

我们 RFQ 符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准，符合 E810 标准，符合
 标准，符合 MOQ，符合标准，符合标准。我们提供符合以下标准的反光材料，符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准。



我们提供符合以下标准的反光材料，符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准。

我们提供 [↑](#)

- 我们提供符合 **ASTM** 标准的反光材料。ASTM D4956-26, 2026-07-01 标准，符合以下标准。
- 我们提供符合以下标准的反光材料。Type I 符合 70 cd/lx/m²，Type IV 符合 360 cd/lx/m²。
- 我们提供符合以下标准的反光材料。符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准。
- 我们提供符合以下标准的反光材料。符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准。
- 我们提供符合以下标准的反光材料。符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准。
- 我们提供符合以下标准的反光材料。符合以下标准，符合以下标准，符合以下标准。

