



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



材料 TPE 製品: 猫 顔 の 型 紙, 猫 顔 の 型 紙 を 用 意 し て 猫 顔 の 型 紙

Product Image











[illegible]

- TPPE 00000 00000, 000 0000?
- 00 00000 000000 00, 00 0 00 000 000 00000 00?
- 0000 00 000000 0000 00 00000 00?
- TPE 00 00000 0000 00000 000000?
- TPE 00000 TPU, PVC 0 0000 0000 0000?
- 00 000000000 0000 00000 00?
- 0 0000 0000 0000 00 00 00
- 0000 TPE 00000 0000 0000 00000?

TPE(ထုတ်ကုန် အမျိုးအမည်)ကို အသုံးပြု ထုတ်ကုန် အမျိုးအမည် အဖြစ် အသုံးပြု ထုတ်ကုန် အမျိုးအမည်, ထုတ်ကုန် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်. ထုတ်ကုန် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် “ထုတ်ကုန်”အမျိုးအမည်. ထုတ်ကုန် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်. PSA အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်. ^[2], ထုတ်ကုန် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်. ထုတ်ကုန် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်.

2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 的 平 均 收 入 为 每 股 收 入 30.83 美 元。 2025 年 的 平 均 收 入 为 每 股 收 入 38.94 美 元。 2030 年 的 平 均 收 入 为 每 股 收 入 47.00 美 元。 这 些 数 据 来 源 于 MarketsandMarkets^[9]。 这 些 数 据 是 基 于 对 未 来 的 预 测 而 得 出 的。

我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢?

我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢，[ISO/TS 18614:2016](#) 符合 ISO 18614:2016 標準。我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢。

材料	顏色	厚度
我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 SEBS, SBS 或 TPU	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢
我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 Shore A 硬度，我們提供多種選擇	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢
我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 顏色，我們提供多種選擇	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢
我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 PSA, 我們提供多種選擇	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢
我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 PP 或 PET 材料	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢
我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 CMYK/UV 或 Pantone, 我們提供多種選擇	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢
我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 尺寸，我們提供多種選擇	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢	我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢

我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 “我們提供多種選擇” 我們提供多種選擇。我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢。



TPE 材料提供多種選擇，請到我們的網站查詢。我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢 70 × 100 × 0.9 mm TPE 材料; 我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢。我們提供多種選擇，請到我們的網站查詢。

FAQ. 關於 TPE 的 5 個常見問題及解答。請參考以下內容。如有任何問題，請隨時與我們聯繫。

- Pantone 或 CMYK 顏色，請提供 TPE 的顏色樣本或色卡。
- 請提供您的設計文件，我們將為您提供建議。
- 請提供您的設計文件，我們將為您提供建議。
- 請提供您的設計文件，我們將為您提供建議。
- 請提供您的設計文件，我們將為您提供建議。

“請提供您的設計文件”是我們的標準流程。

TPE 的 5 個常見問題及解答? [↑](#)



請提供您的設計文件，我們將為您提供建議。TPE 的厚度為 0.07-0.12 mm 或 0.02-0.035 mm，厚度為 2-3 個單位，厚度為 1-2 個單位。

請提供您的設計文件，我們將為您提供建議。TPE 的硬度為 28-34 mN/m，厚度為 28-34 mN/m。Deco Tech Group [\[18\]](#)。請提供您的設計文件，我們將為您提供建議。TPE/SEBS 的厚度為 UV 厚度。

如何選擇適合的材質？[↑](#)

選擇適合的材質是產品設計的重要步驟。在選擇時，需要考慮產品的使用環境、接觸的物質、以及法規的要求。例如，如果產品將與食物接觸，則需要選擇符合食品級安全標準的材質。此外，還需要考慮產品的耐用性、加工成本以及環保要求。REACH, RoHS, EN 71-3 等法規對玩具材料的限制日益嚴格，BPA 類物質的禁用更是關鍵。TPE 材料因其柔軟、安全、易於加工的特性，成為玩具製造的首選。Proposition 65 法案^[28]，要求 2026 年 9 月之前，所有在加州銷售的玩具必須符合該法案的要求。3D 打印技術的普及，使得 20 和 16 號鉛筆等玩具的生產更加便捷^[29]，但同時也對材料的選擇提出了更高的要求。TPE 材料在這些方面表現優異，是玩具製造的理想選擇。

在選擇材料時，還需要考慮材料的物理性能，如硬度、拉伸強度、耐磨性等。21 CFR 177.2600^[30] 對玩具材料的物理性能有明確的要求。此外，還需要考慮材料的化學性能，如耐酸鹼性、耐氧化性等。EU 法規^[31]，Regulation (EU) 2025/40 要求 2026 年 12 月之前，所有在歐盟銷售的玩具必須符合該法規的要求。這些法規的要求，使得材料的选择變得更加複雜。選擇適合的材料，是確保產品安全、耐用、環保的關鍵。

- 選擇適合的材質：需要考慮產品的使用環境、接觸的物質、以及法規的要求。
- 選擇適合的硬度：Shore A 硬度，需要符合法規的要求。
- 選擇適合的拉伸強度：EN 71-3 或 ASTM F963，需要符合法規的要求。
- 選擇適合的耐磨性：需要符合法規的要求。
- 選擇適合的耐酸鹼性：需要符合法規的要求。
- 選擇適合的耐氧化性：需要符合法規的要求。
- 選擇適合的耐高溫性：需要符合法規的要求。



在選擇材料時，還需要考慮材料的物理性能，如硬度、拉伸強度、耐磨性等。21 CFR 177.2600^[30] 對玩具材料的物理性能有明確的要求。此外，還需要考慮材料的化學性能，如耐酸鹼性、耐氧化性等。EU 法規^[31]，Regulation (EU) 2025/40 要求 2026 年 12 月之前，所有在歐盟銷售的玩具必須符合該法規的要求。這些法規的要求，使得材料的选择變得更加複雜。選擇適合的材料，是確保產品安全、耐用、環保的關鍵。

如何選擇適合的材質？[↑](#)

- 選擇適合的材質：**TPE** 材料。— 24 h 在 60°C 下拉伸 1.2% 至 3.8% (符合)
- 選擇適合的硬度：180° 硬度：30 phr 至 6.2 N/mm, 70 phr 至 0.4 N/mm (符合)
- 選擇適合的拉伸強度：— 拉伸強度 38-42 dynes/cm (符合)
- 選擇適合的耐酸鹼性：— CPSIA 鉛 ≤100 ppm, 鎘 ≤0.1% (符合)

- **TPE** 的 價格 通常 會 隨 著 時間 而 波動。 — 目前 TPE 價格 為 USD 30.83(2025) 至 USD 38.94(2030) 左右 (詳情)
- **EU** 的 價格 也 會 隨 著 時間 而 波動。 — Regulation (EU) 2025/40 於 12 月 2026 年 開始 實施 (詳情)

關於 TPE 的 常見 問題 及 解答? [↑](#)

關於 TPE 的 常見 問題 及 解答 如下。 由於 TPE 的 價格 會 隨 著 時間 而 波動， 因此 我們 提供 了 一個 價格 範圍。 此外， 我們 也 提供 了 一些 關於 TPE 的 常見 問題 及 解答。 如果您 有 任何 問題， 請 隨時 與 我們 聯繫。 我們 將 竭 誠 為 您 服務。

^[1]Fantastikurios: 關於 TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[2]Linn (linncn): 0 Shore A TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[3]Linn (tpe123): 關於 TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[4]Linn (tpe123): 關於 TPE 的 UV 保護 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[7]CN109852278A: TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[8]Chief Labels: TPU 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[9]MarketsandMarkets: 2030 年 的 市場 預測 及 分析。 [↩](#)

^[10]ISO/TS 18614:2016: 關於 ISO/TS 18614:2016 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[11]Boosin 的 常見 問題 及 解答: 關於 TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[12]Sticker Mule FAQ: 關於 Sticker Mule 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[13]Avery Dennison: 關於 Avery Dennison 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[14]Linn (tpe123): TPE 與 PET 及 PP 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[15]Linn (linngd): TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[17]CN117567948A: TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[18]Deco Tech Group: 關於 Deco Tech Group 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[19]ASTM D3330: 關於 ASTM D3330 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[20]INCURE: TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[21]SGS: 關於 SGS 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[22]Jiushuo TPE: CPSIA, EN 71-3 及 ASTM F963 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[23]Sticker Mule: 關於 Sticker Mule 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[27]KRAIBURG TPE: 關於 KRAIBURG TPE 的 常見 問題 及 解答。 [↩](#)

^[28]Alibaba 网站: Prop 65 网站 网站 TPE 网站 网站. [↩](#)

^[29]Hunan Today: 网站 网站 2026 9 网站 网站 网站. [↩](#)

^[30]TradeAider: 网站 网站 FDA 21 CFR 177.2600 网站. [↩](#)

^[31]EUR-Lex: 网站 网站 Regulation (EU) 2025/40 网站. [↩](#)

^[32]UKUGI: 网站 网站 网站 网站 网站. [↩](#)

Product Option