



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



0.0000.0000 00 0 00: 00 0000 000 0 000 0000 000 00

Product Image





正面视图



背面视图



展开视图



应用效果







- [Laguna Digital 5000 如何操作?](#)
- [Laguna Digital 5000 如何操作?](#)
- [Laguna Digital 5000 如何操作?](#)
- [Laguna Digital 5000 如何操作?](#)
- [Laguna Digital 5000 如何操作?](#)

如何操作 Laguna Digital 5000? [↑](#)

如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作?

如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作?

Laguna Digital^[8] 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作?

如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? OnlineLabels 如何操作^[9] 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作?

如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? OnlineLabels 如何操作^[10] 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作?

如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作?



如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? LP Automation^[11] 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作?

如何操作 Laguna Digital 5000? [↑](#)

如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作? 如何操作 Laguna Digital 5000 如何操作?

圖 1: 圖, 圖 圖 圖

圖 圖 圖 圖 圖 圖.

圖: 圖, PET, HDPE, 圖 圖 圖 圖 圖. 圖 圖. 圖 圖. 圖 圖 圖 圖: 圖, 圖, 圖, 圖 圖 圖 圖.

Resource Label Group^[12] 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖. 圖 圖 圖 圖, 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖, 圖 圖 圖 圖 圖 圖. 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 24-48圖 圖 圖 圖 圖.

圖 2: 圖, 圖 圖 圖 圖



圖	圖 圖 圖	圖 圖	圖 圖
圖 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖	圖 圖, 圖 圖 圖 圖
圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖 圖, 圖 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖 圖
圖 BOPP 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖, 圖 圖 圖 圖	2.4mil, 圖 圖 -75°F~200°F	
圖 BOPP 圖 BOPP 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖	
圖 BOPP 圖 圖 圖 圖	圖 圖 圖 圖 圖	2.0mil, 圖 -40°F~200°F	

圖 BOPP 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖. 圖 圖 圖 “圖”圖 圖 圖 圖.

StickerGiant 圖^[13] 圖 圖 圖 圖 40# 圖 圖 2.4mil 圖 BOPP 圖 圖 圖. 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖.

SheetLabels^[14] 圖 圖 BOPP 2.0mil, 圖 圖 圖 圖 -40°F~200°F 圖 圖.

PrintRunner^[15] 圖 BOPP 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖, 圖 圖 圖 圖 圖 圖.

圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 OnlineLabels FAQ 圖 圖. 圖 圖 圖 圖 FAQ 圖 圖 圖 圖.

圖 圖 圖 圖 圖 圖. 圖 圖 21 CFR 175.105 圖 圖. [eCFR^{\[16\]}](#) 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖.

It must be made of a suitable material.

The material must be [21 CFR 175.125^{\[17\]}](#) and must be made of a suitable material. The material must be, the material must be "FDA approved" material.

Step 3: The material must be made of

Material	Material must be	Material must be
The material must be made of 3 in, the material must be	The material must be	The material must be
The material must be made of	The material must be made of	The material must be made of
The material must be made of, the material must be made of	The material must be made of	The material must be made of
The material must be made of. It: "The material must be 250"	The material must be made of	The material must be made of
The material must be made of	The material must be made of	The material must be made of
The material must be made of PET	The material must be made of	The material must be made of
The material must be made of	The material must be made of	The material must be made of

It must be made of suitable material.

StickerGiant is a suitable material [\[18\]](#) and must be made of suitable material.

The material must be [\[19\]](#) and must be made of suitable material. The material must be made of suitable material and must be made of suitable material.

VistaPrint [\[20\]](#) is a suitable material and must be made of suitable material.

The material must be made of suitable material and must be made of suitable material.

The material must be made of suitable material and must be made of suitable material.

Step 4: The material must be made of



[illegible][illegible]

□□ □□□ □□□□ □□□□, □□ □ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□.

□ □□ [California AB 660](#)^[23] □ □□, 2026 □ 7 □ 1 □ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ “BEST if Used by” □□ “USE by” □□ □□ □□□□ □□ “sell by” □ □□□ □ □□□□.

FDA 2026 1 20 之前。FDA 2028 7 20 之前，FDA 2026 1 20 之前。

□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□.

5:



[illegible]

6: □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□

精美贴纸 让包装更有温度

简约设计 · 自然花卉 · 点缀每一份心意



测试项目	测试标准	测试方法
耐撕性能	ASTM D3330/D3330M-04(2025); FINAT FTM 1	按照标准方法进行耐撕性能测试
耐水性能	按照标准方法进行耐水性能测试	按照标准方法进行耐水性能测试
耐温性能	按照标准方法进行耐温性能测试	按照标准方法进行耐温性能测试
耐光性能	按照标准方法进行耐光性能测试	按照标准方法进行耐光性能测试
耐老化性能	按照标准方法进行耐老化性能测试	按照标准方法进行耐老化性能测试
耐摩擦性能	按照标准方法进行耐摩擦性能测试	按照标准方法进行耐摩擦性能测试

[ASTM D3330^{\[25\]}](#) 测试标准用于评估标签的耐撕性能。测试方法包括使用标准测试设备进行测试。

[FINAT 测试标准^{\[26\]}](#) 测试 FTM 1(180° 剥离) 和 FTM 9(90° 剥离) 测试方法。测试方法包括使用标准测试设备进行测试。

测试标准 LP Automation 测试标准。

测试标准 [ISO/IEC 15416:2025^{\[27\]}](#) 测试标准用于评估标签的耐水性能。测试方法包括使用标准测试设备进行测试。

测试标准 [GS1 测试标准^{\[28\]}](#) 测试标准 26.0(2026 年 1 月)测试标准。

测试标准 [AWA 测试标准^{\[31\]}](#) 测试标准 2025 年 9 月测试标准。

测试标准 [Label & Narrow Web^{\[32\]}](#) 测试标准。

测试标准 [RecyClass 测试标准^{\[31\]}](#) 测试标准 2025 年 9 月测试标准。

测试标准 [Avery Dennison AD CleanFlake PET 测试标准](#) 测试标准。

测试标准 [AWA 测试标准](#) 测试标准 2025 年 9 月测试标准。

□ □□□ □□□□□. ^[33] □ □□ □□ □□ \$48.3□□□□ 2025□□ \$57.5□□, 2030□□□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ 7.0%□ □□ □□□ 2024 to 11.3%□□ 2030□□□□ □□□ □□□ □□□□□.



□□□□ □□ 1□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□. □□, □□, □□ □□, □□ □□ □□, □□, □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□□. □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□□□□.

□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□? [↑](#)

- □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ — □□□ □ 44.9% □ 29.4%(□□)
- □□□ □□□ □□ □□ — □□, □□, □□, □□, □ □□□ □□□□□ □□□□□□.
- □□□ □ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ — 3 in(□□)
- □□ □□ □ □□ — □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□.
- □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ — 2026□ 7□ 1□ □□(□□)
- **FDA** □□ □□□ □□□ □□□□□□□ — 2028□ 7□ 20□ □□□□ □□□□ □□(□□)

□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□? [↑](#)

□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□□. □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□, □□, □□, □□ □□ □ □□ □□ □□□□□□□□. □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□, □□ □ □□ □□ □□□□□□.

□□ □□ □□(MOQ), □□ □□, □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□, □□ □□, □□, □□□ □□□ □□ □□□□.

^[1]4OVER4 □□□: □ □□ □ □□ □□, 2026-07-08. [↵](#)

^[2]PW Consulting: □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□, 2025 □□□. [↵](#)

- ^[8] Laguna Digital: 2026 年 9 月 12 日, 2026-09-12. [↩](#)
- ^[9] OnlineLabels 2026 年 9 月 12 日. [↩](#)
- ^[10] OnlineLabels FAQ: 3 月 14 日, 2025-07-14. [↩](#)
- ^[11] LP Automation: 2024 年 10 月 1 日, 2024-10-01. [↩](#)
- ^[12] Resource Label Group: 2022 年 5 月 20 日, 2022-05-20. [↩](#)
- ^[13] StickerGiant 2026 年 7 月 17 日: 2.4mil BOPP, 2026-07-17. [↩](#)
- ^[14] SheetLabels: 2026 年 7 月 16 日 BOPP 2026 年 7 月 16 日. [↩](#)
- ^[15] PrintRunner: BOPP 2026 年 7 月 16 日. [↩](#)
- ^[16] eCFR 21 CFR 175: 2025 年 10 月 15 日 175.105 2025 年 10 月 15 日. [↩](#)
- ^[17] eCFR 21 CFR 175.125: 2025 年 10 月 15 日 175.125 2025 年 10 月 15 日. [↩](#)
- ^[18] StickerGiant 2026 年 7 月 17 日: 2026-07-17. [↩](#)
- ^[19] StickerGiant 2026 年 7 月 16 日: 2026-07-16. [↩](#)
- ^[20] VistaPrint 2026 年 7 月 16 日: 2026-07-16. [↩](#)
- ^[22] StickerGiant 2026 年 6 月 3 日: CMYK 2026 年 6 月 3 日 RGB 2026 年 6 月 3 日, 2026-06-03. [↩](#)
- ^[23] California AB 660: 2026 年 7 月 1 日 2026 年 7 月 1 日 2026 年 7 月 1 日. [↩](#)
- ^[24] FDA 2026 年 7 月 1 日: 2026-07-01. [↩](#)
- ^[25] ASTM D3330: 2025 年 10 月 15 日 2025 年 10 月 15 日. [↩](#)
- ^[26] FINAT 2026 年 7 月 16 日: FTM 2026 年 7 月 16 日 2026 年 7 月 16 日. [↩](#)
- ^[27] ISO/IEC 15416:2025: 2025 年 10 月 15 日 2025 年 10 月 15 日. [↩](#)
- ^[28] GS1 2026 年 7 月 16 日: 2026-07-16. [↩](#)
- ^[31] Label & Narrow Web: AD CleanFlake RecyClass PET 2025 年 9 月. [↩](#)
- ^[32] Label & Narrow Web: 2026 年 10 月 2 日 PS 2026 年 10 月 2 日 6%, 2026-10-02. [↩](#)
- ^[33] 2026 年 7 月 16 日: 2026-07-16. [↩](#)

Product Option