Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**

맞춤형 투명 플라스틱 상자: 제품이 보이는 **PET** 접이식 포장

Product Image



Details

SEO 제목: 맞춤형 투명 플라스틱 상자 | PET 접이식 포장 메타 설명: 치수, 아트워크, 샘플 승인, 식품 접촉 문서 및 프로젝트별 견적에 관한 실무 지침으로 맞춤형 투명 PET 접이식 상자를 계획하세요.

맞춤형 투명 **PET** 접이식 상자는 제품 진열을 위한 투명 포장을 제공합니다. 제품 치수, 적재 방식, 아트워크 및 대상 시장을 먼저 정한 다음 실제 샘플을 통해 구조를 확인하세요. 두께, 잠금 방식, 인쇄, 최소 주문 수량, 가격 및 생산 기간은 프로젝트별 견적과 승인이 필요합니다.

소매 브랜드, 포장 구매 담당자 및 성장 중인 제품 사업자라면: 고객이 구매 전에 화장품 용기, 선물, 액세서리 또는 포장된 과자를 볼 필요가 있을 때 이 형식을 검토할 가치가 있습니다. 용도는 접이식 진열 상자이며, 단단한 수납장·성형 클램셸·영구 아크릴 진열 케이스가 아닙니다.

구매상의 문제: 불투명 카톤은 제품을 가리지만, 사양이 불충분한 투명 상자는 다른 문제를 만듭니다. 여유 공간이 너무 크면 제품이 움직이고, 너무 꽉 맞으면 적재가 어려우며, 아트워크가 진열 영역을 가릴 수 있습니다. 긁힌 패널이나 제대로 고정되지 않는 잠금 장치는 의도한 진열 효과를 떨어뜨릴 수 있습니다.

실용적인 해결책: 실제 제품과 포장 공정을 기준으로 상자를 개발하세요. 빈 목업만이 아니라 제품을 넣은 샘플을 비교하세요. 생산을 확정하기 전에 외관 품질, 잠금 동작 및 운송 보호 수준을 합의하여 진열 외관과 일상적인 취급을 모두 승인 범위에 포함하세요.

이미지는 제안된 포장 및 평가 상황을 보여주는 예시이며, 검증된 생산품·승인 샘플·완료된 시험의 사진이 아닙니다.

구매 가이드 살펴보기

- 무엇이 이 제품을 PET 접이식 상자로 만드나요?
- 제품 적합성과 읽기 쉬운 진열을 어떻게 지정하나요?
- 어떤 표면 및 잠금 세부 사항을 샘플링해야 하나요?
- 투명 표면용 아트워크는 어떻게 준비하나요?
- 생산 승인 전에 무엇을 해야 하나요?
- 품질 기대치를 승인 검사로 어떻게 전환하나요?
- 구매 우선순위에 맞는 포장 방식은 무엇인가요?
- 식품 접촉 및 환경 관련 주장을 뒷받침하는 증거는 무엇인가요?
- 배송과 반복 주문을 어떻게 계획하나요?
- 더 나은 구매 결정을 위한 핵심 요점
- 명확한 포장 브리프로 진행하기

무엇이 이 제품을 **PET** 접이식 상자로 만드나요? ↑

확인된 제품 정체성은 맞춤형 투명 **PET** 접이식 상자맞춤형 박스 → 맞춤형 플라스틱 박스 아래에 분류되며, 임시 참조 번호는 **NSKU-801-01**입니다. PET는 소재군을, 접이식은 구조를 나타냅니다. 어느 용어도 특정 두께, 잠금 설계, 재생 원료 비율 또는 식품 접촉 적합성을 보장하지 않습니다.

이 포장 범주에서는 플라스틱 시트를 절단하고 압선하여 카톤 형태로 만듭니다. 시트 기반 카톤과 다른 투명 포장 형식의 차이는 다음에 설명된 투명 접이식 상자 구조[1]로 확인할 수 있습니다. 이 업계 자료는 형식을 설명할 뿐, 이 제품의 제조 역량을 확정하지 않습니다.

견적을 비교할 때 성형 트레이, 사출 성형 용기 및 제작 아크릴 케이스를 구분하세요. 금형, 조립 및 배송 방식은 서로 대체할 수 없습니다. 접이식 상자 내부에 제안된 트레이는 별도의 소재, 제품 적합성 및 비용 승인이 필요한 추가 구성품입니다.

사양 항목	현재 상태	필수 구매 세부 사항
제품 및 소재군	투명 PET 접이식 상자	견적서에서 정확한 시트 등급 확인
치수	제품별 치수는 제공되지 않았습니다	내부 길이 × 너비 × 높이(mm); 외부 치수는 별도로 표시

사양 항목	현재 상태	필수 구매 세부 사항
시트 두께 및 단위 중량	제공되지 않았습니다	견적 두께(mm) 및 샘플 중량(g)
잠금, 인쇄 및 인서트	검증된 옵션이 아닙니다	제안 구조, 아트워크 및 구성품 목록
MOQ, 가격 및 생산 기간	확정된 값이 제공되지 않았습니다	디자인별 수량, USD 가격 및 명시된 생산 일정
성능 및 규정 준수	제품별 근거가 제공되지 않았습니다	적용 문서, 시험 계획 및 승인 기록

이 사양표는 확인된 제품 정체성과 미결 구매 결정을 구분합니다. 다른 공급업체, 신발 정리함 또는 아크릴 진열 상자의 공개 수치로 이 공백을 채울 수 없습니다.

제품 적합성과 읽기 쉬운 진열을 어떻게 지정하나요? ↑

뚜껑, 손잡이, 포장 및 기타 돌출부를 포함해 제품의 가장 넓고 높은 지점을 측정하세요. 의도한 방향과 인서트·카드·보호층 동봉 여부를 명시하세요. 제품 치수와 완성 상자 치수는 별도 항목으로 유지해야 합니다.

1. 내부 공간 정의 길이 × 너비 × 높이(mm)를 사용하고 치수가 내부 치수임을 표시하세요.
2. 적재 방식 설명 포장 작업자가 사용할 개구부와 제품을 밀어 넣는지, 기울이는지 또는 인서트에 배치하는지 설명하세요.
3. 여유 간격 합의 일반적인 여유치를 자동 적용하지 말고 샘플을 통해 필요한 간격과 제조 공차를 확인하세요.
4. 조립된 포장 확인 제품 꺼내기, 잠금 결합, 제품 이동 및 정면 방향을 확인하세요.

수용 용량, 하중 적합성 및 들어가는 제품 수는 실제 치수, 적재 구성 및 샘플 검증으로 결정됩니다. 여러 제품이 보이는 사진은 승인된 포장 용량을 의미하지 않습니다.

가독성은 별도로 확인해야 합니다. 실제 제품 색상과 의도한 진열 조명 아래에서 제품을 넣은 샘플을 확인하세요. 제품 정보가 읽히고 브랜드가 중요한 특징을 가리지 않는지 확인하며, 바코드는 평면 아트워크 파일만 승인하지 말고 최종 위치에서 시험하세요.

어떤 표면 및 잠금 세부 사항을 샘플링해야 하나요? ↑

진열 영역부터 시작하세요. 투명하게 유지할 패널과 브랜드 또는 받침 카드가 적합할 영역을 구분하세요. 인쇄, 백색 잉크, 금속박 장식 및 보호 필름은 타당성 검토 요청일 뿐, 이 임시 제품의 확정 옵션이 아닙니다.

잠금 방식을 선택할 때 필요한 경우 후면 플랩을 포함한 제안된 턱 또는 잠금 구조를 확인하세요. 적재를 방해하거나 제품을 걸리게 하거나 외곽 실루엣을 바꾸는지 점검하세요. 투명 수납 용기 리뷰에 등장한다는 이유만으로 자석 도어나 견고한 힌지로 대체하지 마세요.

접고 취급한 후 표면 마감을 평가하세요. 긁힘, 뿌연 현상, 접힘선의 백화 및 굽힘 부근의 인쇄 손상을 점검하세요. 제거형 필름을 제안한다면 포장 시험에 제거 과정을 포함하고 제거 후 노출 표면을 검사하세요. 보호 필름을 완성 상자가 긁힘에 강하다는 증거로 제시해서는 안 됩니다.

장기적인 투명성에도 증거가 필요합니다. 황변 방지 수명, 실외 사용 등급 또는 측정된 광학 성능 자료가 제공되지 않았습니다. 햇빛 노출이나 장기 보관이 중요하다면 의도한 조건을 지정하고 관련 시험을 요청하세요. '수정처럼 맑음'을 내구성 보증으로 의존하지 마세요.

투명 표면용 아트워크는 어떻게 준비하나요? ↑

승인된 구조 도면을 아트워크 기준으로 사용하세요. 대략적인 직사각형 위에 배치한 그래픽만으로는 접은 후 위치를 확정할 수 없습니다. 현재 도면과 아트워크 버전을 함께 관리해 늦은 치수 변경으로 오래된 그래픽이 생산에 남지 않도록 하세요.

- 기능 영역 식별: 절단선, 접힘선, 접합 영역 및 잠금 구역을 인쇄 아트워크와 분리해 표시하세요.
- 가시성 정의: 투명 영역과 제안된 불투명 받침 또는 백색 잉크 영역을 표시하세요.
- 방향 확인: 어느 패널이 전면이 되는지, 상자를 조립했을 때 텍스트가 어떻게 보이는지 확인하세요.
- 생산 요구 사항 검토: 아트워크 파일, 도련 및 재현 한계에 대한 선택 공정 요구 사항을 확보하세요.
- 실물 외관 승인: 내용물을 넣은 상태에서 색상과 가독성을 평가하세요.

투명 포장은 배경을 디자인의 일부로 만듭니다. 흰 화면에서 뚜렷해 보이는 로고도 어둡거나 무늬가 있는 제품 위에서는 읽기 어려울 수 있습니다. 잉크 범위를 늘리기 전에 전체 표현을 평가하세요. 가시성이 줄어들어 이 형식을 선택한 이유가 약해질 수 있습니다.



생산 승인 전에 무엇을 해야 하나요? ↑

유용한 승인 순서는 상업 견적과 실제 샘플을 연결합니다. 매력적인 렌더링이 제품 적합성 시험을 대신하거나 인쇄되지 않은 프로토타입이 최종 인쇄 품질을 확정하도록 해서는 안 됩니다.

1. 브리프 확정: 제품 치수, 용도, 목적지, 주문 수량 및 아트워크 버전 수
2. 제안서 검토: 시트 사양, 치수, 잠금, 인쇄, 인서트, 포장 방식 및 별도 표시된 비용
3. 구조 샘플 평가: 의도한 포장 방식으로 조립하고 제품을 넣으세요.
4. 장식 샘플 평가: 외관, 가독성, 접힘 동작 및 표면 상태를 검사하세요.
5. 승인 기록: 승인된 샘플, 도면 버전, 아트워크 버전 및 합의된 검사 기준을 보관하세요.

승인된 설계에 따라 제안된 제조 공정에는 인쇄, 절단, 압선, 접합 및 포장이 포함될 수 있습니다. 공급업체는 실제 순서와 타당성을 확인해야 합니다. 여기서는 장비 목록, 생산 능력 또는 공장별 공정 성능을 확정하지 않습니다.

견적서에서 샘플 준비, 승인 기간, 생산 및 운송을 구분하도록 요청하세요. 기간이 달력일인지 영업일인지, 어떤 시점부터 생산 기간이 시작되는지 확인하세요. 필수 도착일은 계획 입력값일 뿐 일정 준수의 증거가 아닙니다.

품질 기대치를 승인 검사로 어떻게 전환하나요? ↑

'좋은 품질'을 관찰 가능한 기준으로 바꾸세요. 무엇을 검사하고 어떻게 평가하며 어떤 결함이 거부 또는 수정 대상인지 합의하세요. 아래 체크리스트는 제안된 승인 체계이며 완료된 시험을 보고하는 것이 아닙니다.

검사 영역	제안 방법	승인 기록
치수 및 제품 적합성	조립 샘플을 측정하고 실제 제품을 넣으세요.	합의된 치수, 공차, 방향 및 여유 간격
가시 표면	합의된 조명과 관찰 조건에서 패널을 검사하세요.	참조 사진 및 합의된 긁힘·뿌연 현상·오염 한계
접힘선 및 잠금	제안 구조를 접고, 적재하고, 닫고, 다시 여세요.	승인된 접힘 동작 및 잠금 결합
인쇄 및 장식	실물 교정본과 비교하고 합의된 방법으로 접착력을 평가하세요.	승인된 외관 및 시험 조건
유통 보호	완전히 적재된 배송 구성을 평가하세요.	선택한 프로토콜, 승인 기준, 결과 및 구성

생산 전에 검사 한계를 합의해야 합니다. 이 체크리스트에서 치수 공차, 개봉 주기 수, 압축 한계 또는 허용 결함률을 추정해서는 안 됩니다.

유통 시험의 경우 ASTM D4169[2] 배송 단위를 유통 위험에 대해 평가하는 체계를 제공합니다. 실제 경로에 맞는 프로토콜과 판을 선택하세요. 표준을 언급했다고 해서 이 제품이 이를 통과했거나 모든 배송에 동일한 시험 순서가 필요하다는 뜻은 아닙니다.

제품, 진열 상자, 인서트, 완충재 및 외부 카톤을 함께 평가하세요. 빈 상자 시험만으로 적재 구성의 보호 성능을 확정할 수 없습니다. 필요한 낙하·진동·압축 성능은 시험 전까지 미결 상태입니다.

구매 우선순위에 맞는 포장 방식은 무엇인가요? ↑

투명성만이 아니라 수행해야 할 역할을 기준으로 대안을 비교하세요. 핵심 결정은 맞춤 치수와 기성 형식의 비교일 수도 있고, 접이식 진열 상자와 내구성 있는 진열 케이스의 비교일 수도 있습니다.

방식	검토 이유	주요 구매 경계
맞춤 PET 접이식 상자	제품별 진열 및 레이아웃	승인된 치수, 구조 및 샘플 필요
라벨 또는 인서트가 있는 기성 투명 상자	완전 맞춤 상자 구조가 없는 상태에서 브랜드를 적용하는 경우	가용 치수로 인해 제품 적합성과 진열이 제한될 수 있음
PVC 접이식 상자	별도 견적 설계를 위한 대체 소재	소재 외관, 용도 및 회수 경로 검토
PP 포장	열 관련 요구 사항 또는 유연성을 우선하는 용도	다른 외관 및 용도별 검증
제작 아크릴 케이스	견고한 진열 요구 사항을 위한 별도 방식	구조, 비용, 중량 및 배송 고려 사항이 다름
열성형 포장	제품 형상에 맞춘 트레이 또는 인클로저 요구 사항	별도 금형 및 맞춤성 평가가 필요하며 동일한 접이식 상자 사양이 아닙니다

이는 비교 경로이지 사용 가능한 옵션 목록이 아닙니다. 단가를 비교하기 전에 모든 구성품과 승인 요구 사항을 명시한 동등 조건의 견적을 받으세요.

소재 외관은 다를 수 있습니다. Printex의 PET 및 PVC 비교[3] 자료는 가능한 색조 차이를 설명합니다. 보편적인 투명도 또는 비용 순위를 적용하지 말고 실제 샘플로 제안 소재를 판단하세요.

온도에 민감한 용도의 경우 Inline Plastics의 PET 및 PP 지침[4] 은 일반적인 우선순위를 구분합니다. 이 PET 접이식 제품에는 전자레인지, 핫필, 냉동 또는 온도 등급이 검증되지 않았습니다.

소규모 프로젝트라면 브랜드를 추가한 기성 형식에 대해 별도 견적을 받아야 합니다. ClearBags의 맞춤 상자 지침[5] 은 이러한 구매 방식을 보여줍니다. 이는 이 제품의 MOQ 또는 서비스 제공 여부에 대한 증거가 아닙니다.

개발비, 절단 또는 셋업 비용, 인쇄, 인서트, 보호 자재, 운임 및 해당 수입 비용을 포함한 전체 프로젝트 비용을 비교하세요. 일회성 비용과 반복 주문 가격을 구분하세요. 아트워크 버전을 통합한다고 셋업 비용이 사라진다고 가정해서는 안 됩니다.

식품 접촉 및 환경 관련 주장을 뒷받침하는 증거는 무엇인가요? ↑

먼저 식품이 상자에 직접 닿는지 또는 다른 포장 안에 남아 있는지 확인하세요. 식품 유형, 접촉 시간 및 의도한 온도 조건을 기록하세요. 다음 FDA 식품 접촉 체계[6] 는 소재 구성품과 의도한 용도를 다루며, 수지명만으로 적합성을 확정할 수 없습니다.

관련 폴리에틸렌 프탈레이트 중합체의 경우 21 CFR 177.1630[7] 모든 완성 PET 상자를 포괄적으로 승인하는 대신 조건을 명시합니다. 제안된 등급과 관련 첨가제, 잉크, 접착제 또는 코팅을 포함하는 문서를 요청하고, 해당되는 경우 뒷받침 시험도 요구하세요.

이 제품에 대한 식품 접촉 선언, 재생 원료 증거 또는 화학 시험 보고서는 제공되지 않았습니다. 식품 안전, BPA 무첨가, PFAS 무첨가 및 재생 원료 함량 주장은 확정된 판매 포인트가 아니라 문서 요청으로 취급하세요. rPET가 제안되면 주장된 함량과 의도한 용도 적합성을 모두 확인하세요.

재생 원료 함량과 재활용 가능성은 서로 다른 질문에 답합니다. 하나는 포장에 무엇이 들어 있는지, 다른 하나는 적절한 회수 경로가 존재하는지입니다. 목적지 시장에서 완성 형식이 수거되는지 확인하세요. PET라는 정체성만으로 퇴비화 가능성, 모든 지역의 분리배출 수거 가능성 또는 낮은 환경 부담을 추정하지 마세요.

유럽 목적지의 경우 EU 포장 체계[8] 포장 범주와 의도한 시장 출시 방식에 맞춰 검토하세요. 일반 규제 목표를 이 미완성 사양이 준수한다는 주장으로 바꾸지 않아야 합니다.

캘리포니아에서는 CalRecycle 포장 EPR 지침[9]을 통해 생산자 의무를 평가하세요. 포장 설계, 보고 책임 및 환경 라벨링은 별도 검토가 필요하며, 소재를 바꾼다고 문제가 자동으로 해결되지는 않습니다.

배송과 반복 주문을 어떻게 계획하나요? ↑

빈 상자 배송과 완성된 소매 포장 배송을 구분하세요. 평면 포장이 제안되면 묶음 보호, 조립 지침 및 수령 팀의 적재 공정을 확인하세요. 조립된 상태로 도착한다면 해당 카톤 배치와 운임 견적을 받으세요.

완제품의 경우 투명 패널을 마찰로부터 보호하는 방법과 내용물을 고정하는 방법을 지정하세요. 완충재와 외부 카톤 요구 사항은 실제 치수, 적재 구성 및 샘플 검증에 따라 달라집니다. 진열 상자를 독립적으로 검증된 배송 용기로 취급해서는 안 됩니다.

승인된 샘플을 도면, 아트워크, 소재 사양 및 포장 지침과 함께 보관하세요. 반복 주문 시 승인을 재사용하기 전에 제품 치수, 인서트, 인쇄 또는 배송 경로의 변경 사항을 확인하세요. 명시되지 않은 보증을 가정하지 말고 구매 계약에서 손상 보고 증거와 교체 조건을 정하세요.

더 나은 구매 결정을 위한 핵심 요점 ↑

- 확인된 형식은 투명 **PET** 접이식 상자입니다. 견고한 정리함이나 성형 용기가 아니라 진열 포장으로 평가하세요.
- 제품 적합성과 사용 가능한 용량은 적재 샘플로 확인해야 합니다. 실제 치수, 적재 방식 및 샘플 검증이 적합성을 결정합니다.
- 상업적 수치와 성능 수치는 아직 미정입니다. 제품별 MOQ, 생산 기간, 두께, 단위 중량, 가격 및 시험 증거를 확보하세요.
- 과거 재활용 데이터는 이 상자의 회수를 보장하지 않습니다. — 미국 플라스틱 용기 및 포장재 중 13.6%가 재활용되었으며, 이는 2018년에 발생한 물질 기준입니다(출처[10]).
- 전체 사양 승인 도면, 장식 샘플, 검사 기준 및 배송 구성이 일반적인 소재 주장보다 명확한 구매 근거를 제공합니다.

명확한 포장 브리프로 진행하기 ↑

올바른 투명 접이식 포장은 무엇을 보여야 하는지, 제품을 어떻게 적재할지, 구매 전에 어떤 증거가 필요한지 명확히 정의하는 데서 시작합니다. 이러한 접근 방식은 외관, 취급, 규정 준수 및 상업 조건을 동일한 승인 설계에 연결합니다.

제품 치수, 내용물, 디자인별 수량, 아트워크, 목적지 및 필수 도착일을 포함하여 **NSKU-801-01**에 대한 프로젝트별 견적을 요청하세요.

---

[1]투명 접이식 구조: Printex Transparent Packaging은 시트 기반 투명 카톤과 관련 포장 형식을 설명합니다. 공급업체별 역량이 이 제품에 귀속되는 것은 아닙니다. ↩

[2]유통 시험: ASTM은 배송 단위를 유통 위험에 대해 평가하는 방법을 설명합니다. 적절한 판과 프로토콜을 확인하세요. 합격 결과는 주장되지 않습니다. ↩

[3]PET와 PVC: 제조업체 소재 지침은 등급별 외관이나 가격을 보장하지 않으며, 샘플 기반 비교를 뒷받침합니다. ↩

[4]PET와 PP: Inline Plastics는 일반적인 소재 차이를 설명합니다. 해당 용도 지침은 이 접이식 상자의 온도 등급을 확정하지 않습니다. ↩

[5]기성 방식과 맞춤 방식: ClearBags는 맞춤 인서트와 라벨 대안을 갖춘 기성 포장을 설명합니다. 해당 주문 조건은 이 제품의 조건이 아닙니다. ↩

[6]식품 접촉 체계: FDA는 구성품 상태, 의도한 사용 조건 및 재생 플라스틱에 관한 자료를 제공합니다. 제품별 문서가 여전히 필요합니다. ↩

[7]PET 규제 조건: 인용된 eCFR 조항은 관련 중합체와 구성품의 조건을 명시하며, 이 제품의 인증이 아닙니다. ↩

[8]유럽 포장 요구 사항: 유럽연합 집행위원회 지침은 목적지별 검토를 뒷받침합니다. 제품별 적합성 선언은 제공되지 않았습니다. ↩

[9]캘리포니아 포장 책임: CalRecycle은 공식 프로그램 지침을 제공합니다. 적용 가능성과 생산자 책임은 프로젝트별 평가가 필요합니다. ↩

[10]과거 재활용 맥락: EPA의 범주 전체 데이터는 이 제품의 회수량을 측정하거나 현지 수거를 확정하지 않습니다. 연구 자료 취합일: 2026년 8월 13일; 과거 데이터는 명시된 기준 연도를 유지합니다. ↩

Product Option